

แบบฝึกหัดภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หน่วยการเรียนรู้

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

ชุดที่ 1

Math



เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง



นางสาวธนธรดา แกลนเซย์

ตำแหน่ง ครุ วิทยานุบัตรชั่วบำนาญ

ໂຮງເຮັດວຽກ

อําเภอพะประແಡ ຈົ່ງຈົດສຸກຫະປະກາດ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

## แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

### คำนำ

แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนาม ดีกรีสอง ชุดที่ 1 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่นนี้ จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการสื่อสารการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ทำความเข้าใจ ฝึกฝนจนเกิดความคิดที่ถูกต้องและเกิดทักษะในการคิดคำนวณ นอกจากนี้ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่จัดทำขึ้นนี้ยังเป็นเครื่องช่วยบ่งชี้ให้ครูทราบว่า ผู้ใช้แบบฝึกทักษะมี ความรู้ความเข้าใจในบทเรียนและสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ได้มากน้อยเพียงใด และเป็น เครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะผู้เรียน โดยแบบฝึกทักษะ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ได้นำเสนอเนื้อหาสาระมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน หลักสูตรแบบฝึกทักษะชุดนี้ ประกอบด้วย คำชี้แจงการใช้แบบฝึกทักษะ คำแนะนำสำหรับครู คำแนะนำสำหรับนักเรียน ขั้นตอนการเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เฉลยแบบฝึกทักษะ เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน โดยเนื้อหา แต่ละตอนมีตัวอย่างประกอบอย่างชัดเจน นักเรียนสามารถตอบคำถามประจำแบบฝึกทักษะ และตรวจคำตอบที่ถูกต้องได้ด้วยตนเองเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจ

ผู้จัดทำขอขอบคุณ ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครุโรงเรียนวัดทรงธรรม ที่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดทำแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจนสามารถนำไปใช้ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรม การเรียนการสอนให้แก่ครูผู้สอนและเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ศึกษา

นางสาวรินทร์ดา แสนพยุห์



## สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
คำชี้แจงในการใช้แบบฝึกทักษะ	1
คำแนะนำการใช้แบบฝึกทักษะสำหรับครู	2
คำแนะนำการใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียน	3
ขั้นตอนการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม	4
หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง	
ชุดที่ 1 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง	
แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 1	6
การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง	9
แบบฝึกทักษะที่ 1	15
แบบฝึกทักษะที่ 2	22
แบบฝึกทักษะที่ 3	29
แบบฝึกทักษะที่ 4	36
แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 1	40
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 1	44
เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1	45
เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 2	48
เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 3	51
เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 4	54
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 1	58
บรรณานุกรม	59



แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง



**คำชี้แจงในการใช้แบบฝึกทักษะ**

1. เอกสารฉบับนี้เป็นแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง จัดทำขึ้นจำนวน 4 ชุด ดังนี้
  - ชุดที่ 1 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง
  - ชุดที่ 2 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวโดยการแยกสองวงเล็บ
  - ชุดที่ 3 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยการทำให้อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์
  - ชุดที่ 4 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยการจัดให้อยู่ในรูปผลต่างของกำลังสอง
2. แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเพื่อศึกษาทำความเข้าใจสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3. แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นชุดที่ 1 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง ประกอบด้วย
  - 3.1 คำแนะนำการใช้แบบฝึกสำหรับครุ
  - 3.2 คำแนะนำการใช้แบบฝึกสำหรับนักเรียน
  - 3.3 ขั้นตอนการเรียนแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
  - 3.4 แบบทดสอบก่อนเรียน
  - 3.5 สาระสำคัญ
  - 3.6 คำอธิบายเนื้อหา ตัวอย่างของบทเรียน
  - 3.7 แบบฝึกทักษะ
  - 3.8 แบบทดสอบหลังเรียน
  - 3.9 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
  - 3.10 เฉลยแบบฝึกทักษะ
  - 3.11 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
4. แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชุดนี้ใช้เวลาในการเรียนรู้ 4 ชั่วโมง

แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง



**คำแนะนำในการใช้แบบฝึกทักษะสำหรับครู**

การใช้แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ชุดที่ 1 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินการเรียนรู้ของนักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ ครูผู้สอนจึงควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ก่อนที่จะใช้แบบฝึกทักษะ ดังนี้

1. ครูต้องศึกษาแบบฝึกทักษะและอ่านเนื้อหาสาระอย่างละเอียดรอบคอบ พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับเนื้อหาทุกชุดก่อนที่จะนำไปใช้จัดการเรียนการสอน
2. ครูต้องเตรียมแบบฝึกทักษะให้ครบถ้วนและเพียงพอ กับจำนวนนักเรียน
3. ครูเตรียมเครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของนักเรียน
4. ครูซึ่งจะให้นักเรียนทราบลำดับขั้นตอนและวิธีการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะอย่างชัดเจน และประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ
5. ครูซึ่งจะให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับบทบาทของนักเรียนในการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ ให้เข้าใจและเน้นย้ำความซื่อสัตย์โดยไม่ลอกเพื่อนหรือไม่ดูเผลยก่อนลงมือทำด้วยตนเอง
6. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อประเมินความรู้เดิมของนักเรียน
7. แจ้งตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
8. ดำเนินการสอนตามกิจกรรมการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
9. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาและทำกิจกรรมในแบบฝึกทักษะและเปลี่ยนกันตรวจ ตามที่เฉลยไว้ในภาคผนวก
10. ครูสังเกตความตั้งใจของนักเรียน ความสนใจในการเรียน การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ของนักเรียนอย่างใกล้ชิด ถ้ากลุ่มใดมีปัญหาครูจะได้ทำการช่วยเหลือได้ทันที
11. เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะของนักเรียนแต่ละคน แต่ละกลุ่ม อาจจะไม่เท่ากัน ครูควรยึดหยุ่นตามความเหมาะสม
12. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน
13. ในกรณีที่มีนักเรียนคนใดขาดเรียน ให้นักเรียนศึกษาเป็นรายบุคคลด้วยตนเองนอกเวลาเรียนจากแบบฝึกทักษะ
14. การจัดชั้นเรียนอาจจัดให้นักเรียนศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้

แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง



คำแนะนำการใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียน

1. นักเรียนอ่านคำชี้แจงและคำแนะนำในการทำแบบฝึกทักษะให้เข้าใจก่อนทำกิจกรรมทุกครั้ง
2. นักเรียนอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ของแบบฝึกทักษะ เพื่อให้ทราบว่าเมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนจะมีความรู้ในเรื่องใดบ้าง
3. นักเรียนศึกษาสาระการเรียนรู้ของชุดแบบฝึกทักษะให้เข้าใจแล้วลงมือทำแบบฝึกทักษะตามลำดับ
4. เมื่อนักเรียนมีปัญหาหรือทำแบบฝึกทักษะไม่ได้ ให้กลับไปอ่านสาระการเรียนรู้ หรือศึกษาตัวอย่างอีกรอบ หรือปรึกษาครูผู้สอน
5. การเขียนคำตอบของชุดแบบฝึกทักษะให้นักเรียนทำด้วยความรอบคอบให้ผลงานมีความถูกต้อง สะอาดเรียบร้อย
6. ฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกทักษะ แล้วตรวจสอบคำตอบตามเฉลย ถ้าทำได้น้อยกว่า 8 ข้อ ให้กลับไปทบทวนใหม่
7. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ตรวจให้คะแนนตามเฉลย ถ้าได้มากกว่า 80% ให้กลับไปศึกษาแบบฝึกทักษะอีกรอบ
8. สรุปผลการเรียน ประเมิน ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
9. การศึกษาแบบฝึกทักษะเล่มนี้จะไม่บรรลุผลสำเร็จ ถ้านักเรียนขาดความชื่อสัตย์ในการทำแบบฝึกทักษะ




อ่านคำแนะนำให้เข้าใจ และปฏิบัติตามให้ถูกต้องก่อนที่จะลงมือทำกิจกรรมในแบบฝึกทักษะ และที่สำคัญ ต้องมีความชื่อสัตย์ด้วย

แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง



ขั้นตอนการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  
หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง  
ชุดที่ 1 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง



แบบฝึกหัดภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง



## ชุดที่ 1

# เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยใช้สมบัติการแจกแจง



ชุดที่ 1 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง

แบบฝึกหัดชั้นประถมวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง


แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 1  
เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม  
โดยใช้สมบัติการแจกแจง

**คำศัพท์** ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากรบท (x) ทับตัวอักษร ก , ข , ค และ ง  
ที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวในกระดาษคำตอบ

1. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  - ก.  $2ab - ba = 2(ab - ba)$
  - ข.  $10m^2 - 18mn = m(10m - 18n)$
  - ค.  $12y + 6 = 6(y + 0)$
  - ง.  $14ab - 7a^2 = 7a(2b - a)$
2. ข้อใดเป็นการแยกตัวประกอบของ  $a^2b - 2ab$ 
  - ก.  $2ab(a - 0)$
  - ข.  $ab(a - 2)$
  - ค.  $ab(a - 0)$
  - ง.  $a(b - 2)$
3. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  - ก.  $3x - 6y = 3(x - y)$
  - ข.  $12mn - 21 = 3(mn - 21)$
  - ค.  $15a + 12b = 3(5a + 4b)$
  - ง.  $18m + 15n^2 = 3(6m + 5n)$
4.  $(2m + 3n)$  เป็นตัวประกอบของพหุนามในข้อใด
  - ก.  $12mn + 18n$
  - ข.  $6mn^2 + 9m^2n$
  - ค.  $8m^2 + 12mn$
  - ง.  $12n^2 + 15mn$
5. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  - ก.  $2(a + b) - x(a + b) = (a + b)(2 - x)$
  - ข.  $4m^2 - n = 4(m^2 - n)$
  - ค.  $2ab + 6c = 6(ab + 3c)$
  - ง.  $m^2 + 2n = (m + 2)(m + n)$

แบบฝึกหัดชั้นวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

6.  $3a + b$  เป็นตัวประกอบของพหุนามในข้อใด
  - ก.  $9am + 3b$
  - ข.  $12a^2 + 8ab$
  - ค.  $6ax + 2bx$
  - ง.  $15ay + 3by$
7. ขั้นตอนการแยกตัวประกอบของพหุนาม  $mn - 2m + 3n - 6$  ตรงกับข้อใด
  1.  $m(n - 2) + 3(n - 2)$
  2.  $(mn - 2m) + (3n - 6)$
  3.  $(n - 2)(m + 3)$
  - ก. 1 , 2 , 3
  - ข. 3 , 2 , 1
  - ค. 2 , 3 , 1
  - ง. 2 , 1 , 3
8. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  - ก.  $a^2 - ac - ab + bc = (a - c)(a + b)$
  - ข.  $x^2 - 2xy + xz - 2yz = (x + 2y)(x - z)$
  - ค.  $a^2c^2 + acd + abc + bd = (ac + b)(ac + d)$
  - ง.  $6x^2 + 3xy - 2ax - ay = (2x - y)(3x - a)$
9.  $(x - 3)$  เป็นตัวประกอบของพหุนามในข้อใด
  - ก.  $x^2 - 3x + xm + 3m$
  - ข.  $x^2 - xm + 3m - 3x$
  - ค.  $x^2 + xm + 3x + 3m$
  - ง.  $x^2 - xm - 3x - 3m$
10. ตัวประกอบของ  $a^3 + 5a^2 - a - 5$  คือข้อใด
  - ก.  $a^2 - 1$
  - ข.  $2a - 1$
  - ค.  $a^2 + 2a - 5$
  - ง.  $a^2 + 4a - 5$



แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง



แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 1  
เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง

ชื่อ..... ชั้น..... เลขที่.....

คำชี้แจง จงทำเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคำตอบ

คะแนนเต็ม	ได้
10	

ข้อ	ก	ข	ค	ง
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

จะทำถูกทุกข้อมั้ยเรา



แบบฝึกหัดชั้นวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

## ใบความรู้ที่ 1.1

### การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง

นักเรียนเคยเรียนเรื่องพหุนามเกี่ยวกับการหาผลบวก ผลลบ ผลคูณและผลหารของพหุนามมาบ้างแล้ว ซึ่งในบทนี้จะได้กล่าวถึง การแยกตัวประกอบของพหุนาม ที่มีลักษณะที่เรียกว่า “ตัวประกอบ” เป็นจำนวนเต็ม เช่น  $2a^2 - 12a$ ,  $x^2 + 5x + 4$ ,  $a^2 - 16$  เป็นต้น ให้นักเรียนพิจารณาพหุนามต่อไปนี้



1.  $3(x - 5) = 3x - 15$
2.  $3m(2m - 5) = 6m^2 - 15m$
3.  $(x - 2)(x + 1) = x^2 - x - 2$
4.  $(x - 3)(x + 3) = x^2 - 9$
5.  $3(x + 4)(x - 1) = 3x^2 - 9x - 12$

เราอาจเขียนผลคูณของพหุนามข้างต้นได้ใหม่ โดยใช้สมบัติของการเท่ากันได้ดังนี้



1.  $3x - 15 = 3(x - 5)$
2.  $6m^2 - 15m = 3m(2m - 5)$
3.  $x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1)$
4.  $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$
5.  $3x^2 - 9x - 12 = 3(x + 4)(x - 1)$

การเขียนพหุนามที่กำหนดให้ใหม่ในรูปการคูณของพหุนามตั้งแต่สองพหุนาม ขึ้นไป เป็นตัวอย่างของการแยกตัวประกอบของพหุนามที่กำหนดให้

แบบฝึกหัดภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

การแยกตัวประกอบของพหุนาม คือ การเขียนพหุนามที่กำหนดให้ในรูปการคูณของพหุนามที่มีดีกรีต่างกันแล้ว ส่องพหุนามขึ้นไป

ซึ่งในระดับชั้นม.2 จะศึกษาการแยกตัวประกอบของพหุนามด้วยกัน 4 แบบ ดังนี้



### 1. การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง

#### สมบัติการแจกแจง

ถ้า  $a$ ,  $b$  และ  $c$  แทนจำนวนเต็มใด ๆ แล้ว

$$a(b + c) = ab + ac \quad \text{หรือ} \quad (b + c)a = ba + ca$$

เราอาจเขียนสมบัติการแจกแจงข้างต้นใหม่ได้ดังนี้

$$ab + ac = a(b + c) \quad \text{หรือ} \quad ba + ca = (b + c)a$$

ซึ่งเมื่อกำหนด  $a$ ,  $b$  และ  $c$  เป็นพหุนาม เราสามารถใช้สมบัติการแจกแจงข้างต้นได้ด้วย โดยเรียก  $a$  ว่า ตัวประกอบร่วมของ  $ab$  และ  $ac$  หรือ ตัวประกอบร่วมของ  $ba + ca$

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง



ให้นักเรียนพิจารณาวิธีการแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง ซึ่งเราสามารถพิจารณาในรูปแบบที่แตกต่างกันได้ดังนี้

ใช้สมบัติการแจกแจงหรือการดึงตัวร่วมโดยดึงค่าคงที่ของพหุนามนั้น

### รูปแบบที่ 1

#### ตัวอย่าง จงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้ ขั้นที่ 2 ได้ 5 เป็นตัวร่วม ของ $10m$ และ 5 ขั้นที่ 1 แยกตัวประกอบของ ค่าคงที่และตัวแปรของ แต่ละพจน์เพื่อหาตัวร่วม $$1. \ 10m + 5$$ วิธีทำ จาก $10m + 5$ $$= (2 \cdot 5 \cdot m) + (5 \cdot 1)$$ ขั้นที่ 3 ดึงตัวร่วม ของ $10m$ และ 5 คือ 5 ออกมากำหนดหัวใจเป็น $$= 5(2 \cdot m) + 5(1)$$ ดังนั้น $10m + 5$ $$= 5(2m + 1)$$ ชุดที่ 1 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

**2.  $12 + 6a$**

วิธีทำ จาก  $12 + 6a$

ขั้นที่ 1  
แยกตัวประกอบของค่าคงที่และตัวแปรของแต่ละพจน์เพื่อหาตัวร่วม

$$(2 \cdot 2 \cdot 3) + (2 \cdot 3 \cdot a)$$

ขั้นที่ 2  
ได้  $2 \cdot 3 = 6$  เป็นตัวร่วมของ  $12$  และ  $6a$

$$2 \cdot 3(2) + 2 \cdot 3(a)$$

ขั้นที่ 3  
ดึงจำนวนที่เป็นตัวร่วมของ  $12$  และ  $6a$  คือ  $6$  ออกมานี้ไว้หน้างลับ

$$6(2) + 6(a)$$

ดังนั้น  $12 + 6a = 6(2 + a)$

**3.  $18m + 27n$**

วิธีทำ จาก  $18m + 27n$

ขั้นที่ 1  
แยกตัวประกอบของค่าคงที่และตัวแปรของแต่ละพจน์เพื่อหาตัวร่วม

ขั้นที่ 2  
ได้  $3 \cdot 3 = 9$  เป็นตัวร่วมของ  $18m+27n$

$$(2 \cdot 3 \cdot m) + (3 \cdot 3 \cdot n)$$

$$3 \cdot 3(2 \cdot m) + 3 \cdot 3(3 \cdot n)$$

ขั้นที่ 3  
ดึงจำนวนที่เป็นตัวร่วมของ  $18m$  และ  $27n$  คือ  $9$  ออกมานี้ไว้หน้างลับ

$$9(2m) + 9(3n)$$

$$9(2m + 3n)$$

ดังนั้น  $18m + 27n = 9(2m + 3n)$

แบบฝึกหัดชั้นประถมรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

เรามาดูตัวอย่างเพิ่มอีกเพื่อความเข้าใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้นนะครับ

**ขั้นที่ 1**  
แยกตัวประกอบของค่าคงที่และตัวแปรของแต่ละพจน์เพื่อหาตัวร่วม

**ขั้นที่ 2**  
ได้ตัวร่วมของ  $36a$  และ  $24bc$  คือ  $12$

**4.**  $36b - 24bc$

วิธีทำ จาก  $36b - 24bc = (2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot a) - (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot b \cdot c)$

$$= 12(3a) - 12(2 \cdot bc)$$

$$= 12(3a - 2bc)$$

**ดังนั้น**  $36b - 24bc = 12(3a - 2bc)$

ข้อสังเกต

ตัวร่วมของค่าคงที่ คือ ห.ร.ม. ของค่าคงที่



แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

**ขั้นที่ 1**  
หา หาร.m. ของ  $18m$  และ  $27n$  จะได้  $9$

**5.**  $18m + 27n$

วิธีทำ จาก  $18m + 27n = 9(2m) + 9(3n)$

**ขั้นที่ 2**  
ดึง  $9$  ซึ่งเป็น หาร.m. ของ  $18m$  และ  $27n$  ออกมาก้าไว้หน้างานเล็บ

**ดังนั้น**  $18m + 27n = 9(2m + 3n)$

**หา หาร.m. ของ  $32a$  ,  $24b$  และ  $8$  จะได้  $8$**

**6.**  $32a - 24b + 8$

วิธีทำ จาก  $32a - 24b + 8 = 8(4a) - 8(3b) + 8(1)$

**ดึง  $8$  ซึ่งเป็น หาร.m. ของ  $32a$  ,  $24b$  และ  $8$  ออกมาก้าไว้หน้า**

**ดังนั้น**  $32a - 24b + 8 = 8(4a - 3b + 1)$

ครูหวังว่าตัวอย่างที่ยกมาให้นักเรียนดู คงจะทำให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยใช้สมบัติการแจกแจงมากยิ่งขึ้นนั่นค่ะ เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะจำนวน 10 ข้อ ถ้าไม่เข้าใจให้กลับมาดูตัวอย่างอีกครั้งค่ะ

**ชุดที่ 1 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง**

แบบฝึกหักษะรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

## แบบฝึกหักษะที่ 1



จงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้

1.  $6a + 3$

วิธีทำ จาก  $6a + 3$  =  $2 \cdot 3 \cdot a + 3 \cdot 1$   
 $= .....(2 \cdot a + 1)$   
 $=$   
 $=$   
 $\text{ดังนั้น } 6a + 3 =$  \_\_\_\_\_

2.  $16 + 24m$

วิธีทำ จาก  $16 + 24m$  =  $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 + 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot m$   
 $= 2 \cdot 2 \cdot 2(..... + ..... \cdot m)$   
 $=$   
 $=$   
 $\text{ดังนั้น } 16 + 24m =$  \_\_\_\_\_

3.  $8a - 64b$

วิธีทำ จาก  $8a - 64b$  =  $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot a - 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot b$   
 $= .....(..... - 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot b)$   
 $=$   
 $=$   
 $\text{ดังนั้น } 8a - 64b =$  \_\_\_\_\_

แบบฝึกหัดชั้นประถมวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

4.  $3m - 9n$

วิธีทำ จาก  $3m - 9n$  = \_\_\_\_\_

= \_\_\_\_\_

= \_\_\_\_\_

= \_\_\_\_\_

ดังนั้น  $3m - 9n$  = \_\_\_\_\_

5.  $42a - 30b$

วิธีทำ จาก  $42a - 30b$  = \_\_\_\_\_

= \_\_\_\_\_

= \_\_\_\_\_

= \_\_\_\_\_

ดังนั้น  $42a - 30b$  = \_\_\_\_\_

6.  $24ab - 32c$

วิธีทำ จาก  $24ab - 32c$  = \_\_\_\_\_

= \_\_\_\_\_

= \_\_\_\_\_

= \_\_\_\_\_

ดังนั้น  $24ab - 32c$  = \_\_\_\_\_

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

7.  $12m-6n+18p$

วิธีทำ      จาก  $12m-6n+18p =$   
 $=$   
 $=$   
 $=$   
 $=$   
 $=$   
 $\text{ดังนั้น } 12m-6n+18p =$  \_\_\_\_\_

8.  $4x + 20y - 12z$

วิธีทำ      จาก  $4x + 20y - 12z =$   
 $=$   
 $=$   
 $=$   
 $=$   
 $=$   
 $\text{ดังนั้น } 4x + 20y - 12z =$  \_\_\_\_\_

9.  $18p^2 - 15r - 21q$

วิธีทำ      จาก  $18p^2 - 15r - 21q =$   
 $=$   
 $=$   
 $=$   
 $=$   
 $=$   
 $\text{ดังนั้น } 18p^2 - 15r - 21q =$  \_\_\_\_\_

แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

$10. \quad 10a + 15x - 25k$ <b>วิธีทำ</b> จาก $10a + 15x - 25k =$       <b>ดังนั้น</b> $10a + 15x - 25k =$
--

คะแนนเต็ม 10 คะแนน

คะแนนที่ได้ \_\_\_\_\_ คะแนน      คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_

ผลการประเมิน \_\_\_\_\_ ผ่าน \_\_\_\_\_ ไม่ผ่าน

ทำได้กันมั้ยค่ะ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ค่ะ ถ้าผ่านแสดงว่านักเรียนเข้าใจในเรื่องนี้แล้ว แต่ถ้ายังไม่ผ่านเกณฑ์ขอให้กลับไปบททวนตัวอย่างที่ให้แล้ว ลองกลับมาทำใหม่อีกครั้งนึง อย่าเพิ่งเปิดดูเฉลยคำตอบนะคะ



แบบฝึกหัดชีววิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

## ใบความรู้ที่ 1.2

คราวนี้ ลองมาดูรูปแบบที่ 2 กันต่อดีกว่าค่ะ



### รูปแบบที่ 2

ใช้สมบัติการแจกแจงหรือ  
การดึงตัวร่วมโดยดึง  
ทั้งค่าคงที่และตัวแปร

ตัวอย่าง จะแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้

$$1. \ 3x^2 + x$$

วิธีทำ จาก  $3x^2 + x =$

$$(3 \cdot x \cdot x) + x$$

$$= x(3 \cdot x) + x(1)$$

ได้  $x$  เป็น ห.ร.ม.  
ของแต่ละพจน์

ดึง ห.ร.ม. ของแต่ละพจน์  
คือ  $x$  ออกมานี้วันนี้ถือเป็น

$$x(3x + 1)$$

ดังนั้น จะได้  $x(3x + 1)$  เป็นการแยกตัวประกอบของ  $3x^2 + x$

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

2.  $2mn + 6m$

วิธีทำ จาก  $2mn + 6m$

ได้  $2m$  เป็น ทร.ม.  
ของแต่ละพจน์

แยกตัวประกอบ  
ของแต่ละพจน์

$$\begin{aligned} &= (2 \cdot m \cdot n) + (2 \cdot 3 \cdot m) \\ &= 2 \cdot m(n) + 2 \cdot m(3) \end{aligned}$$

ดึง ทร.ม.ของแต่ละพจน์ คือ  
 $2m$  ออกมานี้ไว้หน้างลึบ

$$2 \cdot m(n + 3)$$

$$= 2m(n + 3)$$

ดังนั้น จะได้  $2m(n + 3)$  เป็นการแยกตัวประกอบของ  $2mn + 6m$

3.  $14a^2b + 21ab^2$

วิธีทำ จาก  $14a^2b + 21ab^2$

ได้  $7ab$  เป็น ทร.ม.  
ของแต่ละพจน์

แยกตัวประกอบ  
ของแต่ละพจน์

$$(2 \cdot 7 \cdot a \cdot a \cdot b) + (3 \cdot 7 \cdot a \cdot b \cdot b)$$

ดึง ทร.ม.ของแต่ละพจน์ คือ  
 $7 \cdot ab$  ออกมานี้ไว้หน้างลึบ

$$7 \cdot a \cdot b(2 \cdot a) + 7 \cdot a \cdot b(3 \cdot b)$$

$$= 7 \cdot a \cdot b(2 \cdot a + 3 \cdot b)$$

$$= 7ab(2a + 3b)$$

ดังนั้น จะได้  $7ab(2a + 3b)$  เป็นการแยกตัวประกอบของ  $14a^2b + 21ab^2$

แบบฝึกหัดชีวะรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง



$$4. \quad 16a^2b^2 - 8ab + 32a^2b$$

วิธีทำ จาก  $16a^2b^2 - 8ab + 32a^2b$

$$= 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot a \cdot a \cdot b \cdot b - 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot a \cdot b + 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot a \cdot a \cdot b$$

$$= 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot a \cdot b(2 \cdot a \cdot b) - 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot a \cdot b(1) + 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot a \cdot b(2 \cdot 2 \cdot a)$$

$$= 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot a \cdot b(2 \cdot a \cdot b - 1 + 2 \cdot 2 \cdot a)$$

$$= 8ab(2ab - 1 + 4a)$$

แยกตัวประกอบ  
ของแต่ละพจน์

ได้  $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot a \cdot b$   
เป็น ห.ร.ม.ของ  
แต่ละพจน์

ดึง ห.ร.ม.ของแต่ละพจน์  
คือ  $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot a \cdot b$  ออก

ดังนั้น จะได้  $8ab(2ab - 1 + 4a)$  เป็นการแยกตัวประกอบของ  
 $16a^2b^2 - 8ab + 32a^2b$

เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมกับตัวอย่างในรูปแบบที่ 2  
คราวนี้ลองไปฝึกทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะ ขอให้ทำให้เต็มที่นะคะ



แบบฝึกหักษณ์รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

## แบบฝึกหักษณ์ที่ 2



จงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้

1.  $4x - 3xy$

วิธีทำ จาก  $4x - 3xy = 2 \cdot 2 \cdot \dots - \dots \cdot x \cdot y$

$$= \dots \cdot (2 \cdot \dots - 3 \cdot y)$$

$$= \dots$$

$$= \dots$$

ดังนั้น  $4x - 3xy = \dots$

2.  $6m + 12mn$

วิธีทำ จาก  $6m + 12mn = \dots \cdot 3 \cdot \dots + 2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot m \cdot n$

$$= \dots \cdot \dots \cdot m(\dots + \dots \cdot \dots)$$

$$= \dots$$

$$= \dots$$

ดังนั้น  $6m + 12mn = \dots$

3.  $8ab - 4b^2$

วิธีทำ จาก  $8ab - 4b^2 = \dots$

$$= \dots$$

$$= \dots$$

$$= \dots$$

$$= \dots$$

ดังนั้น  $8ab - 4b^2 = \dots$

แบบฝึกหัดชั้นประถมวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

4.  $12pr^2 - 8p^2r$

วิธีทำ จาก  $12pr^2 - 8p^2r =$

$$\begin{aligned} &= \\ &= \\ &= \\ &= \end{aligned}$$

ดังนั้น  $12pr^2 - 8p^2r =$

$$= \underline{\hspace{2cm}}$$

5.  $10mnp - 15 mn^2p$

วิธีทำ จาก  $10mnp - 15 mn^2p =$

$$\begin{aligned} &= \\ &= \\ &= \\ &= \\ &= \end{aligned}$$

ดังนั้น  $10mnp - 15 mn^2p =$

$$= \underline{\hspace{2cm}}$$

6.  $21x^2y - 7xy$

วิธีทำ จาก  $21x^2y - 7xy =$

$$\begin{aligned} &= \\ &= \\ &= \\ &= \\ &= \end{aligned}$$

ดังนั้น  $21x^2y - 7xy =$

$$= \underline{\hspace{2cm}}$$



แบบฝึกหัดชั้นประถมวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

7.  $4m^3 - 8m^2 + 12m$

วิธีทำ      จาก  $4m^3 - 8m^2 + 12m =$  \_\_\_\_\_

= \_\_\_\_\_

= \_\_\_\_\_

= \_\_\_\_\_

ดังนั้น  $4m^3 - 8m^2 + 12m =$  \_\_\_\_\_

8.  $a^3 - 3a^2 - 9a$

วิธีทำ      จาก  $a^3 - 3a^2 - 9a =$  \_\_\_\_\_

= \_\_\_\_\_

= \_\_\_\_\_

= \_\_\_\_\_

ดังนั้น  $a^3 - 3a^2 - 9a =$  \_\_\_\_\_

9.  $16 - 4m - 8n$

วิธีทำ      จาก  $16 - 4m - 8n =$  \_\_\_\_\_

= \_\_\_\_\_

= \_\_\_\_\_

= \_\_\_\_\_

ดังนั้น  $16 - 4m - 8n =$  \_\_\_\_\_



แบบฝึกหัดชั้นวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

10.  $-21x^3y^2 + 7x^2y^3 - 14xy$

วิธีทำ

จาก  $-21x^3y^2 + 7x^2y^3 - 14xy = \underline{\hspace{10cm}}$   
 $= \underline{\hspace{10cm}}$   
 $= \underline{\hspace{10cm}}$   
 $= \underline{\hspace{10cm}}$   
 $= \underline{\hspace{10cm}}$

ดังนั้น  $-21x^3y^2 + 7x^2y^3 - 14xy = \underline{\hspace{10cm}}$

คะแนนเต็ม 10 คะแนน

คะแนนที่ได้ \_\_\_\_\_ คะแนน คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_

ผลการประเมิน \_\_\_\_\_ ผ่าน \_\_\_\_\_ ไม่ผ่าน

ทำกันได้ใหม่คง ไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหม  
เราลองมาสรุปขั้นตอนการแยกตัวประกอบของ  
พหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจงกันหน่อยนะค่ะ

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_



ชุดที่ 1 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง

แบบฝึกหัดชีววิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

## ใบความรู้ที่ 1.3



ไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนนะคะ กับการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ทั้ง 2 รูปแบบที่ผ่านมา เรามาดูรูปแบบที่ 3 ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

### รูปแบบที่ 3

ใช้สมบัติการแจกแจงหรือ การดึงตัวร่วมโดยดึงเป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง จงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้

$$1. \ 2(a + b) + 3m(a + b)$$

วิธีทำ จาก  $2(a + b) + 3m(a + b) = 2 \cdot (a + b) + 3 \cdot m \cdot (a + b)$

ได้  $(a + b)$  เป็น ห.ร.ม. ของแต่ละพจน์

$$= (a + b)(2) + (a + b)(3 \cdot m)$$

ดึง ห.ร.ม. ของแต่ละพจน์  
ออกมาไว้หน้างานแล้วบ

$$= (a + b)(2 + 3m)$$

$$= (a + b)(2 + 3m)$$

ดังนั้น จะได้  $(a + b)(2 + 3m)$  เป็นการแยกตัวประกอบ  
ของ  $2(a + b) + 3m(a + b)$

เป็นการแยก  
ตัวประกอบตาม  
ต้องการ

แบบฝึกหัดชีววิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

ได้  $(m - 5)$  เป็น ทร.ม.  
ของแต่ละพจน์

แยกตัวประกอบ  
ของแต่ละพจน์

$$2. \quad 3a(m - 5) - 2b(m - 5)$$

วิธีทำ จาก  $3a(m-5)-2b(m-5)$  =  $3 \cdot a \cdot (m - 5) - 2 \cdot b \cdot (m - 5)$

=  $(m - 5)(3 \cdot a) - (m-5)(2 \cdot b)$

=  $(m - 5)(3a - 2b)$

เป็นการแยกตัวประกอบตามต้องการ

=  $(m - 5)(3a - 2b)$

ดังนั้น จะได้  $(m - 5)(3a - 2b)$  เป็นการแยกตัวประกอบของ  
 $3a(m - 5) - 2b(m - 5)$

แยกตัวประกอบ  
ของแต่ละพจน์

$$3. \quad 12x(2x - 3) - (2x - 3)8y$$

วิธีทำ จาก  $12x(2x - 3) - (2x - 3)8y$

=  $2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot x(2x - 3) - (2x - 3)2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot y$

ได้  $2 \cdot 2(2x-3)$  เป็น  
ทร.ม.ของแต่ละ

=  $2 \cdot 2(2x - 3)(3 \cdot x) - 2 \cdot 2(2x - 3)(2 \cdot y)$

ดึง ทร.ม.ของแต่ละ  
พจน์ออกมายังหน้า

=  $4(2x - 3)(3 \cdot x) - 4(2x - 3)(2 \cdot y)$

เป็นการแยกตัวประกอบตาม

ดังนั้น จะได้  $4(2x - 3)(3x - 2y)$  เป็นการแยกตัวประกอบของ  
 $12x(2x - 3) - (2x - 3)8y$

แบบฝึกหัดชั้นวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

ดึงตัวร่วมของ  
แต่ละพจน์

แยกตัวประกอบ  
ของแต่ละพจน์

$$4. (2a^2 - 4a) + (ab - 2b)$$

วิธีทำ จาก  $(2a^2 - 4a) + (ab - 2b) = (2 \cdot a \cdot a - 2 \cdot 2 \cdot a) + (a \cdot b - 2 \cdot b)$

$$= 2a(a-2) + b(a-2)$$

ดึงตัวร่วมของแต่ละพจน์  
ออกมาไว้หน้างลังเล็ก

$$= (a-2)(2a+b)$$

ดังนั้น จะได้  $(a-2)(2a+b)$  เป็นการแยกตัวประกอบของ  
 $(2a^2 - 4a) + (ab - 2b)$

แยกตัวประกอบ  
ของแต่ละพจน์

$$5. (3m - nm) - (9a - 3an)$$

วิธีทำ จาก  $(3m - nm) - (9a - 3an) = (3m - nm) - 3 \cdot 3 \cdot a - 3 \cdot a \cdot n$

ดึงตัวร่วมของแต่ละพจน์  
ออกมาไว้หน้างลังเล็ก

$$= m(3-n) - 3a(3-n)$$

$$= (3-n)(m-3a)$$

ดังนั้น จะได้  $(3-n)(m-3a)$  เป็นการแยกตัวประกอบของ  
 $(3m - nm) - (9a - 3an)$

ได้  $(3-n)$  เป็น  
ท.ร.ม.ของแต่ละพจน์

แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง



นักเรียนคงได้ศึกษารูปแบบที่ 3 กันแล้วนะครับ คราวนี้  
เราลองมาทดสอบความสามารถกับแบบฝึกทักษะกันดีกว่าค่ะ



## แบบฝึกทักษะที่ 3

จงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้

1.  $m(m - 3) + 5(m - 3)$

วิธีทำ จาก  $m(m - 3) + 5(m - 3) = \dots\dots(\dots\dots - 3) + 5(\dots\dots - 3)$

$$= (\dots\dots - 3)(\dots\dots + 5)$$

$$= \underline{\hspace{2cm}}$$

$$= \underline{\hspace{2cm}}$$

ดังนั้น  $m(m - 3) + 5(m - 3) = \underline{\hspace{2cm}}$

2.  $a^2(m + 2) - 6(m + 2)$

วิธีทำ จาก  $a^2(m + 2) - 6(m + 2) = a \cdot a(\dots + \dots) - \dots \cdot \dots(m + \dots)$

$$= (m + \dots)(\dots \cdot \dots - 2 \cdot \dots)$$

$$= \underline{\hspace{2cm}}$$

$$= \underline{\hspace{2cm}}$$

ดังนั้น  $a^2(m + 2) - 6(m + 2) = \underline{\hspace{2cm}}$

แบบฝึกหัดชั้นวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

3.  $(x + y)z + (x + y)s$

วิธีทำ จาก  $(x + y)z + (x + y)s =$   
 $=$   
 $=$   
 $=$   
 $=$   
 $\text{ดังนั้น } (x + y)z + (x + y)s =$  \_\_\_\_\_

4.  $(3a^2 + 2)n - (3a^2 + 2)m$

วิธีทำ จาก  $(3a^2 + 2)n - (3a^2 + 2)m =$   
 $=$   
 $=$   
 $=$   
 $=$   
 $\text{ดังนั้น } (3a^2 + 2)n - (3a^2 + 2)m =$  \_\_\_\_\_

5.  $(m - 5)a + 3(m - 5)$

วิธีทำ จาก  $(m - 5)a + 3(m - 5) =$   
 $=$   
 $=$   
 $=$   
 $=$   
 $\text{ดังนั้น } (m - 5)a + 3(m - 5) =$  \_\_\_\_\_

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

6.  $(3m + n)^2 - (3m + n)x$

วิธีทำ จาก  $(3m + n)^2 - (3m + n)x =$   
 $=$   
 $=$   
 $=$   
 $=$   
 $\text{ดังนั้น } (3m + n)^2 - (3m + n)x =$  \_\_\_\_\_

7.  $(2a^2 - ab) + (6a - 3b)$

วิธีทำ จาก  $(2a^2 - ab) + (6a - 3b) =$   
 $=$   
 $=$   
 $=$   
 $=$   
 $\text{ดังนั้น } (2a^2 - ab) + (6a - 3b) =$  \_\_\_\_\_

8.  $(mn + mp) - (ns + ps)$

วิธีทำ จาก  $(mn + mp) - (ns + ps) =$   
 $=$   
 $=$   
 $=$   
 $=$   
 $\text{ดังนั้น } (mn + mp) - (ns + ps) =$  \_\_\_\_\_



แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

9.  $(a - b)^2 - 6(a - b)$

วิธีทำ จาก  $(a - b)^2 - 6(a - b) = \underline{\hspace{2cm}}$   
 $= \underline{\hspace{2cm}}$   
 $= \underline{\hspace{2cm}}$   
 $= \underline{\hspace{2cm}}$

ดังนั้น  $(a - b)^2 - 6(a - b) = \underline{\hspace{2cm}}$

10.  $(m + n) + (m + n)^2$

วิธีทำ จาก  $(m + n) + (m + n)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$   
 $= \underline{\hspace{2cm}}$   
 $= \underline{\hspace{2cm}}$   
 $= \underline{\hspace{2cm}}$

ดังนั้น  $(m + n) + (m + n)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

คะแนนเต็ม 10 คะแนน

คะแนนที่ได้ \_\_\_\_\_ คะแนน คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_

ผลการประเมิน \_\_\_\_\_ ผ่าน \_\_\_\_\_ ไม่ผ่าน

ทำได้กันมั้ยค่ะ ผ่านไป 3 รูปแบบแล้ว มาถึงรูปแบบสุดท้ายกันแล้วค่ะ ไปศึกษา กันเลยนะค่ะ



ชุดที่ 1 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง

แบบฝึกหัดชีววิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

## ใบความรู้ที่ 1.4

### รูปแบบที่ 4

การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจงหรือการดึงตัวร่วมเมื่อพหุนามมีหลายพจน์

ตัวอย่าง จะแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้

$$1. am + bn + bm + an$$

$$\underline{\text{วิธีทำ}} \quad \text{จาก } am + bn + bm + an = (am + an) + (bn + bm)$$

ดึงตัวร่วมในแต่ละพจน์  
ออกมากำไว้หน้างานเล็บ

จัดพหุนามที่ให้เป็นกกลุ่ม  
กกลุ่มละ 2 พจน์ โดยแต่ละกกลุ่ม  
มีค่าคงที่หรือตัวปรับร่วมกัน

$$= a(m + n) + b(n + m)$$

$$= a(m + n) + b(m + n)$$

$$= (m + n)(a + b)$$

ใช้สมบัติ  
การสลับที่

ดังนั้น จะได้  $(m + n)(a + b)$  เป็นการแยกตัวประกอบของ  
 $am + bn + bm + an$

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

$$2. \quad 2mx - nx + 2my - ny$$

วิธีทำ จาก  $2mx - nx + 2my - ny$

$$= (2mx + 2my) + (-nx - ny)$$

$$= 2m(x + y) + n(-x - y)$$

$$= 2m(x + y) + n(-1)(x + y)$$

$$= 2m(x + y) - n(x + y)$$

$$= (x + y)(2m - n)$$

ดังนั้น จะได้  $(x + y)(2m - n)$  เป็นการแยกตัวประกอบของ  $2mx - nx + 2my - ny$

$$3. \quad ab^2 + 3a + b^2c + 3c$$

วิธีทำ จาก  $ab^2 + 3a + b^2c + 3c = (ab^2 + b^2c) + (3a + 3c)$

ดึงตัวร่วมในแต่ละพจน์  
ออกมายังหน้าวงเล็บ

จัดพหุนามที่ให้เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 พจน์  
โดยแต่ละกลุ่มมีค่าคงที่หรือตัวแปรร่วมกัน

$$= b^2(a + c) + 3(a + c)$$

$$= (a + c)(b^2 + 3)$$

ดังนั้น จะได้  $(a + c)(b^2 + 3)$  เป็นการแยกตัวประกอบของ  $ab^2 + 3a + b^2c + 3c$

แบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

4.  $a^3 - a^3c + b^2c - b^2$

วิธีทำ

จาก  $a^3 - a^3c + b^2c - b^2$

$$= (a^3 - a^3c) + (b^2c - b^2)$$

ใช้สมบัติการสลับที่เพื่อจัด  
พจน์ให้อยู่ในรูปเดียวกัน

$$= a^3(1 - c) + b^2(c - 1)$$

$$= a^3(-c + 1) + b^2(c - 1)$$

ดึง  $-1$  ออกเพื่อจัดเครื่องหมาย  
ของกลุ่มแรกให้เหมือนกับกลุ่มที่

$$= a^3(-1)(c - 1) + b^2(c - 1)$$

$$= -a^3(c - 1) + b^2(c - 1)$$

$$= (c - 1)(-a^3 + b^2) \text{ หรือ} \\ (c - 1)(b^2 - a^3)$$

ดังนั้น จะได้  $(c - 1)(-a^3 + b^2)$  หรือ  $(c - 1)(b^2 - a^3)$   
เป็นการแยกตัวประกอบของ  $a^3 - a^3c + b^2c - b^2$

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาทำ  
แบบฝึกหัดของรูปแบบที่ 4 กันดีกว่าค่ะ

แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

## แบบฝึกทักษะที่ 4



จงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้

$$1. ab + 7b + 2a + 14$$

วิธีทำ จาก  $ab + 7b + 2a + 14 = (\dots + \dots) + (2a + \dots)$

$$= b(\dots + \dots) + 2(\dots + \dots)$$

$$= \underline{\hspace{2cm}}$$

$$= \underline{\hspace{2cm}}$$

ดังนั้น  $ab + 7b + 2a + 14 = \underline{\hspace{2cm}}$

$$2. 3mp + 3np + 2m + 2n$$

วิธีทำ จาก  $3mp + 3np + 2m + 2n = (\dots + 3np) + (\dots + 2n)$

$$= \dots(\dots + n) + \dots(m + n)$$

$$= \underline{\hspace{2cm}}$$

$$= \underline{\hspace{2cm}}$$

ดังนั้น  $3mp + 3np + 2m + 2n = \underline{\hspace{2cm}}$

$$3. ac + bc - a - b$$

วิธีทำ จาก  $ac + bc - a - b$

$$= \underline{\hspace{2cm}}$$

$$= \underline{\hspace{2cm}}$$

$$= \underline{\hspace{2cm}}$$

$$= \underline{\hspace{2cm}}$$

ดังนั้น  $ac + bc - a - b = \underline{\hspace{2cm}}$

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

4.  $18m^2 + 12 + 2m + 3m^3$

วิธีทำ จาก  $18m^2 + 12 + 2m + 3m^3 =$

$$\begin{aligned} &= \\ &= \\ &= \\ &= \\ &= \end{aligned}$$

ดังนั้น  $18m^2 + 12 + 2m + 3m^3 =$

5.  $5m + xm + 5n + xn$

วิธีทำ จาก  $5m + xm + 5n + xn =$

$$\begin{aligned} &= \\ &= \\ &= \\ &= \\ &= \end{aligned}$$

ดังนั้น  $5m + xm + 5n + xn =$

6.  $8a^2 - a + 2a^3 - 4$

วิธีทำ จาก  $8a^2 - a + 2a^3 - 4 =$

$$\begin{aligned} &= \\ &= \\ &= \\ &= \\ &= \end{aligned}$$

ดังนั้น  $8a^2 - a + 2a^3 - 4 =$



แบบฝึกหัดชั้นประถมวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

7.  $2pq - 2pr - 3sq + 3rs$

วิธีทำ      จาก  $2pq - 2pr - 3sq + 3rs =$   
 $=$   
 $=$   
 $=$   
 $=$   
 $\text{ดังนั้น } 2pq - 2pr - 3sq + 3rs =$  \_\_\_\_\_

8.  $2m^2 + m^2n - 10 - 5n$

วิธีทำ      จาก  $2m^2 + m^2n - 10 - 5n =$   
 $=$   
 $=$   
 $=$   
 $=$   
 $\text{ดังนั้น } 2m^2 + m^2n - 10 - 5n =$  \_\_\_\_\_

9.  $6x^2 - 2xy^2 - 9xy + 3y^3$

วิธีทำ      จาก  $6x^2 - 2xy^2 - 9xy + 3y^3 =$   
 $=$   
 $=$   
 $=$   
 $=$   
 $\text{ดังนั้น } 6x^2 - 2xy^2 - 9xy + 3y^3 =$  \_\_\_\_\_

แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

10.  $p^2s + 2rs - 6rt - 3p^2t$

วิธีทำ จาก  $p^2s + 2rs - 6rt - 3p^2t =$   
 $=$   
 $=$   
 $=$   
 $=$   
 $\text{ดังนั้น } p^2s + 2rs - 6rt - 3p^2t =$  \_\_\_\_\_

### คะแนนเต็ม 10 คะแนน

คะแนนที่ได้ \_\_\_\_\_ คะแนน คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_

ผลการประเมิน \_\_\_\_\_ ผ่าน \_\_\_\_\_ ไม่ผ่าน

ทำกันได้ใหม่คงกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ชุดที่ 1  
 ไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะ ในรูปแบบที่ 4 นี้ จะมีขั้นตอน  
 在การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจงที่  
 แตกต่างกับ 3 รูปแบบแรกอีกนิดหน่อยนะครับ  
 กันอีกด้วยครับ

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_



ชุดที่ 1 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง


แบบฝึกหัดชั้นประถมวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง



แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 1  
เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม  
โดยใช้สมบัติการแจกแจง

คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (x) ที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียง  
คำตอบเดียวในกระดาษคำตอบ

1. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  - ก.  $3x - 6y = 3(x - y)$
  - ข.  $12mn - 21 = 3(mn - 21)$
  - ค.  $15a + 12b = 3(5a + 4b)$
  - ง.  $18m + 15n^2 = 3(6m + 5n)$
2. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  - ก.  $2(a + b) - x(a + b) = (a + b)(2 - x)$
  - ข.  $4m^2 - n = 4(m^2 - n)$
  - ค.  $2ab + 6c = 6(ab + 3c)$
  - ง.  $m^2 + 2n = (m + 2)(m + n)$
3. ข้อใดเป็นการแยกตัวประกอบของ  $a^2b - 2ab$ 
  - ก.  $2ab(a - 0)$
  - ข.  $ab(a - 2)$
  - ค.  $ab(a - 0)$
  - ง.  $a(b - 2)$
4. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  - ก.  $2ab - ba = 2(ab - ba)$
  - ข.  $10m^2 - 18mn = m(10m - 18n)$
  - ค.  $12y + 6 = 6(y + 0)$
  - ง.  $14ab - 7a^2 = 7a(2b - a)$
5.  $(2m + 3n)$  เป็นตัวประกอบของพหุนามในข้อใด
  - ก.  $12mn + 18n$
  - ข.  $6mn^2 + 9m^2n$
  - ค.  $8m^2 + 12mn$
  - ง.  $12n^2 + 15mn$



แบบฝึกหัดชั้นประถมวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

6. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
- $a^2 - ac - ab + bc = (a - c)(a + b)$
  - $x^2 - 2xy + xz - 2yz = (x + 2y)(x - z)$
  - $a^2c^2 + acd + abc + bd = (ac + b)(ac + d)$
  - $6x^2 + 3xy - 2ax - ay = (2x - y)(3x - a)$

7.  $3a + b$  เป็นตัวประกอบของพหุนามในข้อใด

- $9am + 3b$
  - $12a^2 + 8ab$
  - $6ax + 2bx$
  - $15ay + 3by$
8. ตัวประกอบของ  $a^3 + 5a^2 - a - 5$  คือข้อใด
- $a^2 - 1$
  - $2a - 1$
  - $a^2 + 2a - 5$
  - $a^2 + 4a - 5$

9.  $(x - 3)$  เป็นตัวประกอบของพหุนามในข้อใด

- $x^2 - 3x + xm + 3m$
- $x^2 - xm + 3m - 3x$
- $x^2 + xm + 3x + 3m$
- $x^2 - xm - 3x - 3m$

10. ขั้นตอนการแยกตัวประกอบของพหุนาม  $mn - 2m + 3n - 6$

- $m(n - 2) + 3(n - 2)$
- $(mn - 2m) + (3n - 6)$
- $(n - 2)(m + 3)$

- 1 , 2 , 3
- 3 , 2 , 1
- 2 , 3 , 1
- 2 , 1 , 3



แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง



## แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 1

เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง

ชื่อ..... ชั้น..... เลขที่.....

คำชี้แจง จงทำเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคำตอบ

คะแนนเต็ม	ได้
10	

ข้อ	ก	ข	ค	ง
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

จะทำถูกทุกข้อมั้ยเรา



ชุดที่ 1 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง

แบบฝึกหักษะรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

# ภาคผนวก




ชุดที่ 1 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง

แบบฝึกหัดภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

## เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

1. ง
2. ข
3. ค
4. ค
5. ก
6. ค
7. ง
8. ค
9. ข
10. ก



แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง



## เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1

### การแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยใช้สมบัติการแจกแจง



**M A T H E M A T I C S**

จงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้

แยกตัวประกอบของ  
ค่าคงที่และตัวแปรของ  
แต่ละพจน์เพื่อหาตัวร่วม

$$1. \ 6a + 3$$

วิธีทำ จาก  $6a + 3$

ได้ 3 เป็นตัวร่วมของ  $6a$   
และ 3

ดังนั้น

$6a + 3$

$$= 2 \cdot 3 \cdot a + 3 \cdot 1$$

$$= 3(2 \cdot a + 1)$$

$$= 3(2a + 1)$$

ดึงตัวร่วม ของ  $6a$  และ 3 คือ  
3 ออกมาไว้หน้างานเส้น

$$= 3(2a + 1)$$

$$2. \ 16 + 24m$$

วิธีทำ จาก  $16 + 24m$

ได้  $2 \cdot 2 \cdot 2$  เป็นตัวร่วม  
ของ  $24m$  และ 16

ดังนั้น

$16 + 24m$

$$= 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 + 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot m$$

$$= 2 \cdot 2 \cdot 2(2 + 3 \cdot m)$$

$$= 8(2 + 3m)$$

ดึงตัวร่วม ของ  $24m$  และ  
16 คือ 8 ออกมาไว้หน้า

แยกตัวประกอบของ  
ค่าคงที่และตัวแปรของ  
แต่ละพจน์เพื่อหาตัวร่วม

แบบฝึกหัดชั้นประถมวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

**3.  $8a - 64b$**

วิธีทำ จาก  $8a - 64b = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot a - 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot b$

ให้  $2 \cdot 2 \cdot 2$  เป็นตัวร่วม ของ  $8a$  และ  $64b$

ดังนั้น  $16 + 24m = 8(a - 8b)$

แยกตัวประกอบของ  
ค่าคงที่และตัวแปรของ  
แต่ละพจน์เพื่อหาตัวร่วม

ตึงตัวร่วม ของ  $8a$  และ  
 $64b$  คือ  $8$  อกมาไว้หน้า  
วงเล็บ

**4.  $3m - 9n$**

วิธีทำ จาก  $3m - 9n = 3 \cdot m - 3 \cdot 3 \cdot n$

$= 3(m - 3 \cdot n)$

$= 3(m - 3n)$

ดังนั้น  $3m - 9n = 3(m - 3n)$

**5.  $42a - 30b$**

วิธีทำ จาก  $42a - 30b = 2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot a - 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot b$

$= 2 \cdot 3(7 \cdot a - 5 \cdot b)$

$= 6(7a - 5b)$

ดังนั้น  $42a - 30b = 6(7a - 5b)$

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

6.  $24ab - 32c$

$$\begin{aligned}
 \text{วิธีทำ} \quad \text{จาก } 24ab - 32c &= 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot a \cdot b - 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot c \\
 &= 2 \cdot 2 \cdot 2(3 \cdot a \cdot b - 2 \cdot 2 \cdot c) \\
 &= 8(3ab - 4c)
 \end{aligned}$$

ดังนั้น  $24ab - 32c = 8(3ab - 4c)$

7.  $12m - 6n + 18p$

$$\begin{aligned}
 \text{วิธีทำ} \quad \text{จาก } 12m - 6n + 18p &= 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot m - 2 \cdot 3 \cdot n + 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot p \\
 &= 2 \cdot 3(2m - n + 3p) \\
 &= 6(2m - n + 3p)
 \end{aligned}$$

ดังนั้น  $12m - 6n + 18p = 6(2m - n + 3p)$

8.  $4x + 20y - 12z$

$$\begin{aligned}
 \text{วิธีทำ} \quad \text{จาก } 4x + 20y - 12z &= 2 \cdot 2 \cdot x + 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot y + 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot z \\
 &= 2 \cdot 2(x + 5y - 3z) \\
 &= 4(x + 5y - 3z)
 \end{aligned}$$

ดังนั้น  $4x + 20y - 12z = 4(x + 5y - 3z)$

แบบฝึกหัดชั้นวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

9.  $18p^2 - 15r - 21q$

$$\begin{aligned}\text{วิธีทำ } \text{ จาก } 18p^2 - 15r - 21q &= 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot p \cdot p - 3 \cdot 5 \cdot r - 3 \cdot 7 \cdot q \\ &= 3 \cdot (2 \cdot 3 \cdot p \cdot p - 5 \cdot r - 7 \cdot q) \\ &= 3(6p^2 - 5r - 7q)\end{aligned}$$

ดังนั้น  $18p^2 - 15r - 21q = 3(6p^2 - 5r - 7q)$

10.  $10a + 15x - 25k$

$$\begin{aligned}\text{วิธีทำ } \text{ จาก } 10a + 15x - 25k &= 2 \cdot 5 \cdot a + 3 \cdot 5 \cdot x - 5 \cdot 5 \cdot k \\ &= 5 \cdot (2 \cdot a + 3 \cdot x - 5 \cdot k) \\ &= 5(2a + 3x - 5k)\end{aligned}$$

ดังนั้น  $10a + 15x - 25k = 5(2a + 3x - 5k)$



แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

## เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 2



จะแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้

1.  $4x - 3xy$

วิธีทำ จาก  $4x - 3xy = \underline{2 \cdot 2 \cdot x} - \underline{3 \cdot x \cdot y}$

=  $x(\underline{2 \cdot 2} - \underline{3 \cdot y})$

=  $x(4 - 3y)$

ได้  $x$  เป็น ห.ร.ม. ของแต่ละพจน์

ดังนั้น  $\underline{4x - 3xy} = x(4 - 3y)$

แยกตัวประกอบ  
ของแต่ละพจน์

ดึง ห.ร.ม. ของแต่ละพจน์  
คือ  $x$  ออกมาไว้หน้า

2.  $6m + 12mn$

วิธีทำ จาก  $6m + 12mn = \underline{2 \cdot 3 \cdot m} + \underline{2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot m \cdot n}$

=  $2 \cdot 3 \cdot m(1 + 2 \cdot n)$

=  $6m(1 + 2n)$

ได้  $2 \cdot 3 \cdot m$  เป็น ห.ร.ม. ของแต่ละพจน์

ดังนั้น  $\underline{6m + 12mn} = 6m(1 + 2n)$

แยกตัวประกอบ  
ของแต่ละพจน์

ดึง ห.ร.ม. ของแต่ละพจน์  
คือ  $2 \cdot 3 \cdot m$  ออกมายังหน้า  
วงเล็บ



แบบฝึกหัดชั้นประถมวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

3.  $8ab - 4b^2$

วิธีทำ จาก  $8ab - 4b^2 = \underline{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot a \cdot b} - \underline{2 \cdot 2 \cdot b \cdot b}$

ได้  $2 \cdot 2 \cdot b$  เป็น ห.ร.m.  
ของแต่ละพจน์

ดังนั้น

$$\underline{8ab - 4b^2} = \underline{4b(2a - b)}$$

แยกตัวประกอบ  
ของแต่ละพจน์

ตีส ห.ร.m.ของแต่ละพจน์  
คือ  $2 \cdot 2 \cdot b$  ออกมาไว้หน้า  
วงเล็บ

4.  $12pr^2 - 8p^2r$

วิธีทำ จาก  $12pr^2 - 8p^2r = \underline{2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot p \cdot r \cdot r} - \underline{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot p \cdot p \cdot r}$   
 $= \underline{2 \cdot 2 \cdot p \cdot r(3r - 2p)}$   
 $= \underline{4pr(3r - 2p)}$

ดังนั้น

$$\underline{12pr^2 - 8p^2r} = \underline{4pr(3r - 2p)}$$

5.  $10mnp - 15mn^2p$

วิธีทำ จาก  $10mnp - 15mn^2p = \underline{2 \cdot 5 \cdot m \cdot n \cdot p} - \underline{3 \cdot 5 \cdot m \cdot n \cdot n \cdot p}$   
 $= \underline{5 \cdot m \cdot n \cdot p(2 - 3n)}$   
 $= \underline{5mnp(2 - 3n)}$

ดังนั้น

$$\underline{10mnp - 15mn^2p} = \underline{5mnp(2 - 3n)}$$

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

6.  $21x^2y - 7xy$

$$\begin{aligned}\text{วิธีทำ} \quad \text{จาก } 21x^2y - 7xy &= 3 \cdot 7 \cdot x \cdot x \cdot y - 7 \cdot x \cdot y \\ &= 7 \cdot x \cdot y(3 \cdot x - 1) \\ &= 7xy(3x - 1)\end{aligned}$$

ดังนั้น  $21x^2y - 7xy = 7xy(3x - 1)$

7.  $4m^3 - 8m^2 + 12m$

$$\begin{aligned}\text{วิธีทำ} \quad \text{จาก } 4m^3 - 8m^2 + 12m &= 2 \cdot 2 \cdot m \cdot m \cdot m - 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot m \cdot m + 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot m \\ &= 2 \cdot 2 \cdot m(m \cdot m - 2 \cdot m + 3) \\ &= 4m(m^2 - 2m + 3)\end{aligned}$$

ดังนั้น  $4m^3 - 8m^2 + 12m = 4m(m^2 - 2m + 3)$

8.  $a^3 - 3a^2 - 9a$

$$\begin{aligned}\text{วิธีทำ} \quad \text{จาก } a^3 - 3a^2 - 9a &= a \cdot a \cdot a - 3 \cdot a \cdot a - 3 \cdot 3 \cdot a \\ &= a(a \cdot a - 3 \cdot a - 3 \cdot 3) \\ &= a(a^2 - 3a - 9)\end{aligned}$$

ดังนั้น  $a^3 - 3a^2 - 9a = a(a^2 - 3a - 9)$

แบบฝึกหัดชั้นวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

9.  $16 - 4m - 8n$

$$\begin{aligned}
 \text{วิธีทำ} \quad \text{จาก } 16 - 4m - 8n &= 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 - 2 \cdot 2 \cdot m - 2 \cdot 2 \cdot n \\
 &= 2 \cdot 2(2 \cdot 2 - m - 2 \cdot n) \\
 &= 4(4 - m - 2n)
 \end{aligned}$$

ดังนั้น  $16 - 4m - 8n = 4(4 - m - 2n)$

10.  $-21x^3y^2 + 7x^2y^3 - 14xy$

$$\begin{aligned}
 \text{วิธีทำ} \quad \text{จาก } -21x^3y^2 + 7x^2y^3 - 14xy &= -3 \cdot 7 \cdot x \cdot x \cdot x \cdot y \cdot y + 7 \cdot x \cdot x \cdot y \cdot y \cdot y - 2 \cdot 7 \cdot x \cdot y \\
 &= 7 \cdot x \cdot y (-3x \cdot x \cdot y + x \cdot y \cdot y - 2) \\
 &= 7xy(-3x^2y + xy^2 - 2)
 \end{aligned}$$

ดังนั้น  $-21x^3y^2 + 7x^2y^3 - 14xy = 7xy(-3x^2y + xy^2 - 2)$

หากันได้หมายความ ไม่ยกอย่างที่คิดใช่ไหม

เราลองมาสรุปขั้นตอนการแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้ สมบัติการแจกแจงกันหน่อยนะคะ

- แยกตัวประกอบของตัวแปรและสัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์ ของพหุนามที่กำหนด
- ดึงตัวแปรและค่าคงที่ ที่เป็นตัวประกอบร่วม (ห.ร.ม.) ของแต่ละ พจน์ออกมายไว้หน้างานแล้วและพจน์ที่เหลืออยู่ในวงเล็บ
- ตัวแปรและค่าคงที่ ที่เหลือจากการดึงตัวร่วม จะได้การแยกตัว ประกอบของพหุนาม ที่กำหนดให้ตามต้องการ



แบบฝึกหักษะรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

## เฉลยแบบฝึกหักษะที่ 3 การแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยใช้สมบัติการแจกแจง

**M A T H E M A T I C S**

จงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้

ได้  $(m - 3)$  เป็น ห.ร.ม. ของแต่ละพจน์

1.  $m(m - 3) + 5(m - 3)$   
วิธีทำ จาก  $m(m - 3) + 5(m - 3) = \underline{m \cdot (m - 3) + 5 \cdot (m - 3)}$   
 $= \underline{(m - 3)(m + 5)}$   
เป็นการแยกตัวประกอบตามต้องการ  
ดังนั้น  $m(m - 3) + 5(m - 3) = (m - 3)(m + 5)$

ได้  $(m + 2)$  เป็น ห.ร.ม. ของแต่ละพจน์

2.  $a^2(m + 2) - 6(m + 2)$   
วิธีทำ จาก  $a^2(m + 2) - 6(m + 2) = \underline{a \cdot a(m + 2) - 2 \cdot 3(m + 2)}$   
 $= \underline{(m + 2)(a \cdot a - 2 \cdot 3)}$   
 $= \underline{(m + 2)(a^2 - 6)}$   
ดึง ห.ร.ม. ของแต่ละพจน์  
ออกมาก่อนแล้ว  
ดังนั้น  $a^2(m + 2) - 6(m + 2) = (m + 2)(a^2 - 6)$   
เป็นการแยกตัว  
ประกอบตามต้องการ



แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

$$3. (x + y)z + (x + y)s$$

วิธีทำ จาก  $(x + y)z + (x + y)s = \underline{(x + y) \cdot z + (x + y) \cdot s}$   
 $= \underline{(x + y)(z + s)}$

เป็นการแยกตัวประกอบตามต้องการ  
ดังนั้น  $(x + y)z + (x + y)s = (x + y)(z + s)$

$$4. (3a^2 + 2)n - (3a^2 + 2)m$$

วิธีทำ จาก  $(3a^2 + 2)n - (3a^2 + 2)m = \underline{(3a^2 + 2) \cdot n - (3a^2 + 2) \cdot m}$   
 $= \underline{(3a^2 + 2)(n - m)}$

ดังนั้น  $(3a^2 + 2)n - (3a^2 + 2)m = (3a^2 + 2)(n - m)$

$$5. (m - 5)a + 3(m - 5)$$

วิธีทำ จาก  $(m - 5)a + 3(m - 5) = \underline{(m - 5) \cdot a + 3(m - 5)}$   
 $= \underline{(m - 5)(a + 3)}$

ดังนั้น  $(m - 5)a + 3(m - 5) = (m - 5)(a + 3)$

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

6.  $(3m + n)^2 - 3(m + n)x$

วิธีทำ จาก  $(3m + n)^2 - 3(m + n)x$

$$= \underline{(3m + n)(3m + n)} - (3m + n)x$$

$$= \underline{(3m + n)[(3m + n) - x]}$$

$$= \underline{(3m + n)(3m + n - x)}$$

ดังนั้น  $(3m + n)^2 - 3(m + n)x = (3m + n)(3m + n - x)$

7.  $(2a^2 - ab) + (6a - 3b)$

วิธีทำ จาก  $(2a^2 - ab) + (6a - 3b) = \underline{(2 \cdot a \cdot a - a \cdot b)} + (2 \cdot 3 \cdot a - 3b)$

$$= \underline{a(2a - b)} + 3(2a - b)$$

$$= \underline{(2a - b)(a + 3)}$$

ดังนั้น  $(2a^2 - ab) + (6a - 3b) = (2a - b)(a + 3)$

8.  $(mn + mp) - (ns + ps)$

วิธีทำ จาก  $(mn + mp) - (ns + ps)$

$$= \underline{(m \cdot n + m \cdot p)} - (n \cdot s + p \cdot s)$$

$$= \underline{m(m + p)} - s(n + p)$$

$$= \underline{(n + p)(m - s)}$$

ดังนั้น  $(mn + mp) - (ns + ps) = (n + p)(m - s)$

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

9.  $(a - b)^2 - 6(a - b)$

$$\begin{aligned}
 \text{วิธีทำ} \quad \text{จาก } (a - b)^2 - 6(a - b) &= \underline{(a - b)(a - b)} - 6(a - b) \\
 &= \underline{(a - b)[(a - b) - 6]} \\
 &= \underline{(a - b)(a - b - 6)}
 \end{aligned}$$

ดังนั้น  $(a-b)^2-6(a-b) = (a-b)(a-b-6)$

10.  $(m + n) + (m + n)^2$

$$\begin{aligned}
 \text{วิธีทำ} \quad \text{จาก } (m + n) + (m + n)^2 &= \underline{(m + n)} + \underline{(m + n)(m + n)} \\
 &= \underline{(m + n)[1 + (m + n)]} \\
 &= \underline{(m + n)(1 + m + n)}
 \end{aligned}$$

ดังนั้น  $(m+n)+(m+n)^2 = (m+n)(1+m+n)$



แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง



## เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 4 การแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยใช้สมบัติการแจกแจง



**M A T H E M A T I C S**

จงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้

จัดพหุนามที่ให้เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 พจน์  
โดยแต่ละกลุ่มมีค่าคงที่หรือตัวแปรร่วมกัน

$$1. ab + 7b + 2a + 14$$

$$\begin{aligned}
 \text{วิธีทำ} \quad \text{จาก } ab + 7b + 2a + 14 &= (ab + 7b) + (2a + 14) \\
 \text{ดึงตัวร่วมในแต่ละพจน์} \quad &= b(a + 7) + 2(a + 7) \\
 \text{ออกมาไว้หน้างานเล็บ} \quad &= (a + 7)(b + 2) \\
 \text{ดังนั้น} \quad ab + 7b + 2a + 14 &= (a + 7)(b + 2)
 \end{aligned}$$

$$2. 3mp + 3np + 2m + 2n$$

$$\begin{aligned}
 \text{วิธีทำ} \quad \text{จาก } 3mp + 3np + 2m + 2n &= (3mp + 3np) + (2m + 2n) \\
 &= 3p(m + n) + 2(m + n) \\
 &= (m + n)(3p + 2) \\
 \text{ดังนั้น} \quad 3mp + 3np + 2m + 2n &= (m + n)(3p + 2)
 \end{aligned}$$

จัดพหุนามที่ให้เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 พจน์  
โดยแต่ละกลุ่มมีค่าคงที่หรือตัวแปรร่วมกัน

แบบฝึกหัดชั้นวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

จัดพหุนามที่ให้เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 พจน์  
โดยแต่ละกลุ่มมีค่าคงที่หรือตัวแปรร่วมกัน

3.  $ac + bc - a - b$

วิธีทำ จาก  $ac + bc - a - b = (ac + bc) + (-a - b)$   
 ดึงตัวร่วมในแต่ละพจน์  
 ออกมาไว้หน้างลับ  $= c(a + b) - (a + b)$   
 $= (a + b)(c - 1)$

ดังนั้น  $ac + bc - a - b = (a + b)(c - 1)$

4.  $18m^2 + 12 + 2m + 3m^3$

วิธีทำ จาก  $18m^2 + 12 + 2m + 3m^3$   
 $= (18m^2 + 3m^3) + (12 + 2m)$   
 $= 3m^2(6 + m) + 2(6 + m)$   
 $= (6 + m)(3m^2 + 2)$

ดังนั้น  $18m^2 + 12 + 2m + 3m^3 = (6 + m)(3m^2 + 2)$

5.  $5m + xm + 5n + xn$

วิธีทำ จาก  $5m + xm + 5n + xn = (5m + 5n) + (xm + xn)$   
 $= 5(m + n) + x(m + n)$   
 $= (m + n)(5 + x)$

ดังนั้น  $5m + xm + 5n + xn = (m + n)(5 + x)$

แบบฝึกหัดชั้นประถมวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

6.  $8a^2 - a + 2a^3 - 4$

$$\begin{aligned}
 \underline{\text{วิธีทำ}} \quad \text{จาก } 8a^2 - a + 2a^3 - 4 &= (8a^2 + 2a^3) + (-a - 4) \\
 &= 2a^2(4 + a) + (-a - 4) \\
 &= 2a^2(4 + a) - (a + 4) \\
 &= 2a^2(4 + a) - (4 + a) \\
 &= (4 + a)(2a^2 - 1)
 \end{aligned}$$

ดังนั้น  $8a^2 - a + 2a^3 + 4 = (4 + a)(2a^2 - 1)$

7.  $2pq - 2pr - 3sq + 3rs$

$$\begin{aligned}
 \underline{\text{วิธีทำ}} \quad \text{จาก } 2pq - 2pr - 3sq + 3rs &= (2pq - 3sq) + (-2pr + 3rs) \\
 &= q(2p - 3s) + r(-2p + 3s) \\
 &= q(2p - 3s) - r(2p - 3s) \\
 &= (2p - 3s)(q - r)
 \end{aligned}$$

ดังนั้น  $2pq - 2pr - 3sq + 3rs = (2p - 3s)(q - r)$

แบบฝึกหัดชั้นวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

8.  $2m^2 + m^2n - 10 - 5n$

วิธีทำ จาก  $2m^2 + m^2n - 10 - 5n$   
 $= (2m^2 + m^2n) + (-10 - 5n)$   
 $= m^2(2 + n) + 5(-2 - n)$   
 $= m^2(2 + n) - 5(2 + n)$   
 $= (2 + n)(m^2 - 5)$

ดังนั้น  $2m^2 + m^2n - 10 - 5n = (2 + n)(m^2 - 5)$

9.  $6x^2 - 2xy^2 - 9xy + 3y^3$

วิธีทำ จาก  $6x^2 - 2xy^2 - 9xy + 3y^3$   
 $= (6x^2 - 9xy) + (-2xy^2 + 3y^3)$   
 $= 3x(2x - 3y) + y^2(-2x + 3y)$   
 $= 3x(2x - 3y) - y^2(2x - 3y)$   
 $= (2x - 3y)(3x - y^2)$

ดังนั้น  $6x^2 - 2xy^2 - 9xy + 3y^3 = (2x - 3y)(3x - y^2)$



แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

$$10. p^2 s + 2rs - 6rt - 3p^2 t$$

$$\begin{aligned} \text{วิธีทำ} \quad & \text{ จาก } p^2 s + 2rs - 6rt - 3p^2 t \\ &= (p^2 s - 3p^2 t) + (2rs - 6rt) \\ &= p^2(s - 3t) + 2r(s - 3t) \\ &= (s - 3t)(p^2 + 2r) \end{aligned}$$

ดังนั้น  $p^2 s + 2rs - 6rt - 3p^2 t = (s - 3t)(p^2 + 2r)$

ทำกันได้ใหม่จะกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ชุดที่ 1  
ไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะ ในรูปแบบที่ 4 นี้ จะมีขั้นตอนในการ  
แยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจงที่แตกต่าง  
กับ 3 รูปแบบแรกอีกนิดหน่อยนะคะ เราลองมาสรุปกันอีก  
สักครั้งนะคะ

1. จัดพหุนามที่กำหนดให้เป็นกลุ่มย่อย โดยให้แต่ละกลุ่มย่อย  
มีตัวประกอบร่วมกัน
2. ดึงตัวร่วมของแต่ละกลุ่มย่อย(จะเห็นตัวประกอบร่วม  
ที่เป็นกลุ่มประภูมิในแต่ละพจน์)
3. (จากข้อ 2) ดึงตัวประกอบร่วมที่เป็นกลุ่มของมาไว้หน้างานเล็บ  
และพจน์ที่เหลืออยู่ในวงเล็บ จะได้การแยกตัวประกอบ  
ของพหุนามตามที่ต้องการ



แบบฝึกหัดภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

## เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

1. ค
2. ก
3. ข
4. ง
5. ค
6. ค
7. ค
8. ก
9. ข
10. ง



แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

## บรรณานุกรม

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์กรรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.). 2545.

กฤษฎี ไกรสวัสดิ์. คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร :

สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด. 2556.

ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา. หนังสือเรียนมาตรฐานแม็ค คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2

ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด. 2536.

พรรณี ศิลปวัฒนานันท์. สื่อเสริมรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ 2 เล่ม 2

ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551.

กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์พิลิกส์เซ็นเตอร์. 2554.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. หนังสือรายวิชาเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ครุสภากาดพร้าว. 2554.


สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด. 2552.





Math  
+ - × ÷