ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง
สารเสพติดให้โทษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เล่มที่ 1

สภาพปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติด



นายยิหลัน แสนสุข
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร อำเภอหนองพอก
จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3

ชุดกิจกรรมที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง สารเสพติดให้โทษ เวลา 20 ชั่วโมง
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สภาพปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติด
เวลา 2 ชั่วโมง

ชุดการสอนชุดที่ 1
มีส่วนประกอบดังนี้

1. แบบทดสอบก่อนเรียน
2. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
3. แผนภูมิบทกลอนนำเข้าสู่บทเรียน
4. บัตรกิจกรรมที่ 1
5. บัตรความรู้ที่ 1
6. บัตรกิจกรรมที่ 2
7. แบบบันทึกกิจกรรมที่ 2
8. เฉลยกิจกรรมที่ 2
9. บัตรกิจกรรมที่ 3
10. แบบบันทึกกิจกรรมที่ 3
11. แนวตอบกิจกรรมที่ 3
12. แบบทดสอบหลังเรียน
13. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน



แบบทดสอบก่อนเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง สารเสพติดให้โทษ เวลา 20 ชั่วโมง
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สภาพปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติด
เวลา 2 ชั่วโมง

<u>คำชี้แจง</u>

1. ข้อสอบชุดนี้มีทั้งหมด10ข้อ
2. เวลาที่ใช้ทำข้อสอบ 10 นาที
3. ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในกระดาษคำตอบ ทับตัวอักษรหน้าข้อความที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. สารเสพติดชนิดใดที่เป็นสารเสพติดชนิดแรก

ก. ฝิ่น

ข. ยาบ้า

ค. ยาอี

ง. เฮโรอีน

2. แหล่งชุมชนใดที่เป็นแหล่งระบาดยาเสพติดมาที่สุด

ก. ชนบท

ข. แหล่งชุมชนแออัด

ค. แหล่งกึ่งเมืองกึ่งชนบท

ง. สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

3. ปัญหาที่น่าหวั่นเกรงที่สุดของการระบาดของยาเสพติดคือ

ก. ผู้เสพมีอายุน้อยมีจำนวนมากขึ้น

ข. ยาเสพติดแพร่ระบาดในสถานศึกษามากขึ้น

ค. ผู้เสพสารเสพติดมีผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้น

ง. ผู้เสพสารเสพติดมีเพศหญิงมีจำนวนมากขึ้น

4. สารเสพติดชนิดใดที่มีการระบาดได้เร็วที่สุด

ก. ฝิ่น

ข. ยาบ้า

ค. ยาไอซ์

ง. เฮโรอีน

5. สถานการณ์ใดที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดสารเสพติดได้ง่ายที่สุด

ก. โต้งกำลังกลุ้มใจ

ข. ต้องหนีออกจากบ้าน

ค. ต่อมั่วสุมกับกลุ่มวัยรุ่น

ง. ต้อถูกพ่อแม่ดุด่าประจำ

6. สารในข้อใด ที่สามารถมีไว้ในครอบครองได้ โดยไม่ผิดกฎหมาย

ก. บุหรี่ เหล้า กัญชา

ข. ยาแก้ปวด กาแฟ บุหรี่

ค. เหล้า โคเคน ยานอนหลับ

ง. ยาลดความอ้วน กระท่อม เบียร์

7. ยาเสพติดชนิดใดเมื่อเกิดการระบาดแล้ว จะส่งผลกระทบต่อประเทศชาติรุนแรงมากที่สุด

ก. แอมเฟตามีน

ข. เฮโรอีน

ค. มอร์ฟีน

ง. อีเฟดรีน

8. กิจกรรมใดช่วยส่งเสริมการเฝ้าระวังการระบาดของยาเสพติดในชุมชนได้ดีที่สุด

ก. จัดการอบรมถึงสารเสพติดให้คนในชุมชน

ข. เข้ารับการบำบัดเมื่อติดสารเสพติด

ค. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ง. ไม่เข้าไปทดลองยา

9. การป้องกันการระบาดของยาเสพติดที่ได้ผลดีที่สุดคือ

ก. การทำลายแหล่งผลิต

ข. การกำหนดกฎหมายที่รุนแรง

ค. การให้ความรู้ ความเข้าใจกับคนในชาติ

ง. การแก้ไขปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

10. การแพร่ระบาดของสารเสพติดในวัยรุ่นปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆเกิดจากสาเหตุใด

ก. วัยรุ่นอยากรู้อยากลองมาขึ้น

ข. มาตรการการลงโทษไม่รัดกุม

ค ขาดการอบรมและให้ความรู้อย่างแท้จริง

ง. ขาดการดูแลอย่างอบอุ่นจากคนในครอบครอบครัว

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง สารเสพติดให้โทษเวลา 20 ชั่วโมง
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สภาพปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติด
เวลา 2 ชั่วโมง

****

1. สารเสพติดชนิดใดที่เป็นสารเสพติดชนิดแรกเริ่ม
ก. ฝิ่น

2. แหล่งชุมชนใดที่เป็นแหล่งระบาดยาเสพติดมาที่สุด
ข. แหล่งชุมชนแออัด

3. ปัญหาที่น่าหวั่นเกรงที่สุดของการระบาดของยาเสพติดคือ
ก. ผู้เสพมีอายุน้อยมีจำนวนมากขึ้น

4. สารเสพติดชนิดใดที่มีการระบาดได้เร็วและรุนแรงที่สุด
ง. เฮโรอีน

5. สถานการณ์ใดที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดสารเสพติดได้ง่ายที่สุด
ค. ต่อมั่วสุมกับกลุ่มวัยรุ่น

6. สารในข้อใด ที่สามารถมีไว้ในครอบครองได้ โดยไม่ผิดกฎหมาย
ข. ยาแก้ปวด กาแฟ บุหรี่

7. ยาเสพติดชนิดใดเมื่อเกิดการระบาดแล้ว จะส่งผลกระทบต่อประเทศชาติรุนแรงมากที่สุด
ข. เฮโรอีน

8. กิจกรรมใดช่วยส่งเสริมการเฝ้าระวังการระบาดของยาเสพติดในชุมชนได้ดีที่สุด
ก. จัดการอบรมถึงสารเสพติดให้คนในชุมชน

9. การป้องกันการระบาดของยาเสพติดที่ได้ผลดีที่สุดคือ
ค. การให้ความรู้ ความเข้าใจกับคนในชาติ

10. การแพร่ระบาดของสารเสพติดในวัยรุ่นปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆเกิดจากสาเหตุใด
ง. ขาดการดูแลอย่างอบอุ่นจากคนในครอบครอบครัว

บทกลอนนำเข้าสู่บทเรียน

ยาเสพติดนั้นมีดีตรงไหน เราคนไทยจึงยอมเจ็บเสพและขาย
เสพเข้าไปให้ชีวิตหวุดหวิดตาย พิษทำลายชาติไทยมากหลากอนันต์
มาร่วมแรงรณรงค์ร่วมกันคิด เลิกเสพติดดีกว่าอย่าเปลี่ยนผัน
ให้เมืองไทยเป็นไทยได้ทุกวัน เทิดในหลวงองค์ราชันมั่นจริงใจ
ยาเสพติดอันตรายผองภัยโลก พาทุกข์โศกโทสะภาวะจิต
แม้แต่ใจอาละวาดอาจยั้งคิด ผลออกฤทธิ์สูญเสียละเหี่ยใจ
อนึ่งเสพเข้าไปแล้วไม่แคล้วจบ ต้องค้าคบพกยาเป็นไฉน
เห็นยาบ้าฆ่ามนุษย์สุดพิไร จงช่วยไล่ขจัดสิ้นยินดีเอย

นายยิหลัน แสนสุข : ประพันธ์

บัตรกิจกรรมที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง สารเสพติดให้โทษเวลา 20 ชั่วโมง

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สภาพปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติด

เวลา 1 ชั่วโมง

<u>คำชี้แจง</u>

1. ให้นักเรียนรวมกลุ่มๆ ละ 3- 5 คน เลือกคณะกรรมการกลุ่ม ประกอบด้วย
   - ประธาน
   - รองประธาน
   - เลขานุการ
   - สมาชิกกลุ่ม
2. อาสาสมัครของกลุ่มนำบัตรความรู้ที่ 1 ไปแจกให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันศึกษาบัตรความรู้ที่ 1 และร่วมกันแสดงความคิดเห็น ภายในกลุ่ม ในประเด็นต่อไปนี้
   - ความหมายของยาเสพติด
   - ปัญหายาเสพติด
   - สภาพการแพร่ระบาดของสารเสพติด

บัตรความรูที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง สารเสพติดให้โทษเวลา 20 ชั่วโมง
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สภาพปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติด
เวลา 1 ชั่วโมง

****

สภาพการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดในรอบ 10 ปี

สถานการณ์ยาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2 (ช่วง ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553):
: ที่มา http://www.nccd.go.th/upload/content/suj.pdf(7).pdf

"ยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคม" วลีนี้เป็นคำพูดที่คุ้นหูและเตือนให้ทุกคนระลึกถึงโทษของยาเสพติดมาช้านานแล้ว โดยมีความเชื่อว่าผู้ติดยาเสพติดมักจะประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับการลักทรัพย์เพื่อนำไปซื้อยาเสพ อีกทั้งฤทธิ์จากการเสพยาจะทำให้ผู้เสพมีความคลุ้มคลั่งหวาดระแวงจนทำร้ายผู้อื่น ดังจะเห็นได้จากข่าวอาชญากรรมซึ่งมีให้เห็นโดยตลอดว่าการกระทำผิดนั้นมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเสมอ ด้วยเหตุนี้ปัญหายาเสพติดจึงเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง

ต้นสายปลายเหตุของยาเสพติดในประเทศไทย

ฝิ่น คือ สิ่งเสพติดที่คนไทยรู้จักเป็นครั้งแรก จากหลักฐานพบว่า ฝิ่นถือเป็นยาเสพติดให้โทษมาตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดี ที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เมื่อ พ.ศ. 1903 หรือประมาณ 650 ปีล่วงมาแล้ว โดยมีกฎหมายบัญญัติการห้ามซื้อ ห้ามขาย เสพฝิ่นไว้อย่างชัดเจน แต่คงห้ามได้เฉพาะแต่ในเขตกรุงศรีอยุธยาเท่านั้น เพราะเจ้าหัวเมืองที่อยู่ห่างไกลบางแห่งก็ติดฝิ่น และผูกขาดการจำหน่ายเองอีกด้วย ด้วยเหตุนี้การแก้ไขปัญหาฝิ่นจึงไม่สามารถหมดไปจากประเทศไทยได้ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็นระยะที่ตรงกับสมัยที่อังกฤษนำฝิ่นจากอินเดียไปบังคับขายให้จีน ทำให้คนจีนติดฝิ่นมากขึ้น และในช่วงเวลานั้นคนจีนก็เข้ามาค้าขายในเมืองไทย เป็นเหตุให้ฝิ่น

แพร่ระบาดมายังประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

เมื่อมาถึงสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงเห็นว่าการปราบปรามไม่สามารถขจัดปัญหาฝิ่นลงได้และยังก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น จึงทรงเปลี่ยนนโยบายใหม่ โดยยอมให้คนจีนเสพฝิ่นและขายฝิ่นได้แต่ต้องเสียภาษี ปรากฏว่าการเก็บภาษีจากฝิ่นได้สร้างรายได้ให้กับประเทศสูงเป็นลำดับที่ 5 ของรายได้จากภาษีประเภทอื่นๆ จนกระทั่งถึงรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 ทรงใช้นโยบายภาษีเช่นเดียวกันนี้ในการแก้ไขปัญหาฝิ่น แต่ทรงเลือกที่จะแก้ภาษีเพื่อให้มีการสูบฝิ่นน้อยลง และยอมให้รัฐขาดรายได้จากภาษีฝิ่น

ในปี พ.ศ. 2501 คณะปฏิวัติซึ่งปกครองประเทศไทย มีความเห็นว่าการเสพฝิ่นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงมีประกาศให้เลิกการเสพฝิ่นและจำหน่ายฝิ่นทั่วราชอาณาจักร โดยกำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2502 โดยรัฐบาลได้นำผู้ที่ติดฝิ่นเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟู จนกระทั่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2502 รัฐบาลได้มีการประกาศให้การเสพและการจำหน่ายฝิ่นในประเทศไทยเป็นเรื่องสิ่งที่ผิดกฎหมาย มีการปราบปรามอย่างเด็ดขาดโดยการประหารทั้งผู้เสพและผู้ค้ายา แต่ปัญหายาเสพติดก็ยังคงไม่หมดไปจากประเทศ เพียงแต่การซื้อขายมีการดำเนินการซ้อนเร้นและมีวิธีการที่ลึกซึ้งแยบยลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเปลี่ยนรูปไปเป็นยาเสพติดประเภทอื่นๆ อีกจำนวนมาก

สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศ

ในระหว่างปี 2540-2544 ก่อนที่รัฐบาลจะมีการประกาศนโยบายเพื่อกวาดล้างยาเสพติด ปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งในปี 2545 รัฐบาลได้ประกาศสงครามต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจัง ทำให้ปัญหายาเสพติดเริ่มลดน้อยลงแต่ก็เป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น เพราะหลังจากนั้นเพียงแค่ 2 ปี ปัญหายาเสพติดที่มีแนวโน้มว่าจะลดลงกลับทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ กล่าวคือ จากจำนวนผู้ที่กระทำความผิด 265,540 ราย ในปี 2545 ลดลงเหลือ 123,786 ราย ในปี 2546 และลดลงเหลือเพียง 74,254 ราย ในปี 2547 แต่หลังจากนั้นในปีถัดมาคดียาเสพติดเริ่มทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งในปี 2553 มีผู้ที่กระทำผิดสูงถึง 266,010 ราย ซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุดในรอบ 10 กว่าปีที่ผ่านมา (ดังภาพที่ 1)



ภาพที่ 1 สถิติคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติดปี พ.ศ. 2540 - 2553

ที่มา :*สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อ้างใน http://social.nesdb.go.th*

ทั้งนี้เมื่อเทียบกับการกระทำผิดคดีอาญาในรูปแบบอื่นๆ ก็ยิ่งพบว่า คดีการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นคดีที่มีสถิติพุ่งสูงกว่าคดีอาญาในรูปแบบอื่นๆ เกือบ 3 เท่า อาทิ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ คดีชีวิต ร่างกายและเพศ เป็นต้น

พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง

ในด้านการขยายตัวทางการตลาดของธุรกิจมืดเหล่านี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้เปิดเผยข้อมูลว่า หากเปรียบเทียบจำนวนผู้ค้ายาเสพติดที่ถูกจับกุมได้ในช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา พบว่าสัดส่วนการจับกุมผู้กระทำผิดที่มากที่สุดอยู่ในพื้นที่ของภาคกลาง กล่าวคือ มีการจับกุมผู้ค้ายาได้มากถึง ร้อยละ 34.6 รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 21.4 กรุงเทพฯ ร้อยละ 16.3 ภาคใต้ ร้อยละ 15.9 และภาคเหนือ ร้อยละ 11.8 ตามลำดับ (ดังภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 สัดส่วนการจับกุมคดียาเสพติด



สถานการณ์ยาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2
(ช่วง ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553)
ที่มา:http://www.nccd.go.th

ยาเสพติดทุกชนิดเพิ่มขึ้น

ผลจากการยึดของกลางส่วนใหญ่พบว่า ประเภทของยาเสพติดแต่ละชนิดมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยยาบ้าที่ยึดได้มีปริมาณเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่าจากเดิม คือ ในปี 2552 เคยยึดของกลางได้ 20,234,473 เม็ด แต่ในปี 2553 สามารถยึดยาบ้าเป็นของกลางได้ถึง 42,943,736 เม็ด ด้านยาไอซ์สามารถยึดได้มากขึ้นจากปีก่อนถึง 4 เท่า คือยึดได้ 564.1 ก.ก. จากเดิม 139.5 ก.ก. ส่วนโคเคนเพิ่มขึ้นจากเดิม 2 เท่า โดยยึดได้ 31.5 ก.ก. จากเดิม 14.4 ก.ก. สำหรับเคตามีนเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 7.5 เท่า โดยยึดได้ 173.1 ก.ก. จากเดิม 22.8 ก.ก. และวัตถุออกฤทธิ์ฯ ก็เพิ่มขึ้นจากเดิม 7 เท่าเช่นกัน คือ ยึดได้ 1,198.1 ก.ก. จากเดิม 165.8 ก.ก. (ดังภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 ปริมาณยาเสพติดที่ถูกอายัด ตั้งแต่ปี 2551-2553 ที่มา:http://www.nccd.go.th


ยาบ้า (เม็ด)
จำนวน
(เม็ด)
20,037,272
20,234,473
42,943,736
2551
2552
2553
เคตามีน
น้ำหนัก
(ก.ก.)
15.6
22.8
173.1
2551
2552
2553


ยาไอซ์
น้ำหนัก
(ก.ก.)
54.4
139.5
564.1
2551
2552
2553
โคเคน
น้ำหนัก
(ก.ก.)
8.0
14.4
31.5
2551
2552
2553

Flower Shop
wallcoo.com



ที่มา :สถานการณ์ยาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2 (ช่วง ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553) สำนักงานปปส. กระทรวงยุติธรรม อ้างใน http://www.nccd.go.th

สถานการณ์นักเสพยาหน้าใหม่

ในด้านการรักษาเยียวยารักษาผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดครั้งแรก พบว่า นับตั้งแต่ปี 2549 ผู้ที่เข้ารับการรักษาส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-24 ปี รองลงมาคือ ผู้ที่มีอายุ 15-19 ปี และ 25-29 ปี ตามลำดับ แต่ในช่วงปี 2551 พบว่า ผู้ที่เข้ารับการบำบัดเริ่มมีอายุน้อยลง โดยกลุ่มหลักได้แก่ กลุ่มอายุ 15-19 ปี รองลงมาคือ 20-24 ปี และ 25-29 ปี ตามลำดับ (ดังภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 สัดส่วนอายุผู้เข้าบำบัดรักษาครั้งแรก



สถานการณ์ยาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2
(ช่วง ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553) สำนักงานปปส. กระทรวงยุติธรรม
ที่มา : http://www.nccd.go.th

ทั้งนี้เมื่อจำแนกตามอาชีพของกลุ่มคนที่เข้าทำการบำบัดรักษา พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 40 รองลงมาคือ ผู้ว่างงาน ร้อยละ 23 อาชีพเกษตรกร ร้อยละ 10 และนักเรียน/นักศึกษาอีก ร้อยละ 8 (ดังภาพที่ 5)

<u>ภาพที่ 5</u> สัดส่วนผู้เข้ารับการบำบัดรักษาแยกตามอาชีพ



สถานการณ์ยาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2
(ช่วง ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553)สำนักงานปปส. กระทรวงยุติธรรม
ที่มา :http://www.nccd.go.th

โดยชนิดยาเสพติดที่ผู้เข้ารับการบำบัดครั้งแรกเสพมากที่สุดคือ ยาบ้า ร้อยละ 79-84 รองลงมาคือ กัญชา ร้อยละ 7-10 และสารระเหย ร้อยละ 4 – 5 (ดังภาพที่ 6)

ภาพที่ 6 สัดส่วนผู้เข้าบำบัดรักษา จำแนกตามชนิดยาเสพติด ระหว่างปี 2549 - 2551



สถานการณ์ยาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2 (ช่วง ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553)
สำนักงานปปส. กระทรวงยุติธรรม
ที่มา : http://www.nccd.go.th/upload/content/suj.pdf(7).pdf

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าปัญหายาเสพติดกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ผู้เสพเริ่มเป็นกลุ่มอายุน้อย นอกจากนี้พื้นที่ในภาคกลาง กทม. และเมืองหลวงของจังหวัดใหญ่ๆ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของระบบเศรษฐกิจ และระบบการศึกษา กำลังกลายเป็นสมรภูมิการค้ายาเสพติด

บัตรกิจกรรมที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง สารเสพติดให้โทษเวลา 20 ชั่วโมง
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สภาพปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติด
เวลา 2 ชั่วโมง

****

1. นักเรียนนั่งรวมกลุ่มเดิม
2. ตัวแทนกลุ่มรับใบงานกิจกรรมที่ 2 มาแจกให้สมาชิกกลุ่ม
3. ร่วมกันระดมความคิดและตอบคำถามในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 2

บัตรกิจกรรมที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง สารเสพติดให้โทษเวลา 20 ชั่วโมง
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สภาพปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติด
เวลา 2 ชั่วโมง

****

ทำเครื่องหมาย (✓) หน้าข้อความที่เห็นว่าถูก
ทำเครื่องหมาย (✗) หน้าข้อความที่เห็นว่าผิด

.....1 แนวโน้มของการแพร่ระบาดของสารเสพติดในปัจจุบันมีน้อยลง
.....2. ในภาคกลางพบว่ามีการระบาดของสารเสพติดมากกว่าภาคอื่นๆ
.....3 สารเสพติดแพร่กระจายเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
.....4. สาเหตุของการแพร่ระบาดมากที่สุดของสารเสพติดในหมู่วัยรุ่นคือความอยากลอง
.....5. ฝิ่น คือ สิ่งเสพติดที่คนไทยรู้จักเป็นครั้งแรก
.....6 ผู้เสพสารเสพติดในประเทศไทยคือกลุ่มที่วัยรุ่น
.....7 . สารเสพติดที่มีฤทธิ์รุนแรงและอันรายที่สุดคือยาบ้า
.....8 เฮโรอีนเป็นสารเสพติดที่ระบาดได้น้อยเพราะราคาสูง
.....9. สารเสพติดที่ไม่จัดว่ามีอันตรายคือกัญชา
.....10. ปัญหาที่น่าหวั่นเกรงที่สุดของการระบาดของยาเสพติดคือ
ผู้เสพมีอายุน้อยมีจำนวนมากขึ้น

เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง สารเสพติดให้โทษเวลา 20 ชั่วโมง
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สภาพปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติด
เวลา 2 ชั่วโมง

****

ทำเครื่องหมาย (✓) หน้าข้อความที่เห็นว่าถูก
ทำเครื่องหมาย (✗) หน้าข้อความที่เห็นว่าผิด

✗.....1 แนวโน้มของการแพร่ระบาดของสารเสพติดในปัจจุบันมีน้อยลง
✓.....2. ในภาคกลางพบว่ามีการระบาดของสารเสพติดมากว่าภาคอื่นๆ
✗.....3 สารเสพติดแพร่กระจายเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
✓.....4. สาเหตุของการแพร่ระบาดมากที่สุดของสารเสพติดในหมู่วัยรุ่นคือความอยากลอง
✓.....5. ฝิ่น คือ สิ่งเสพติดที่คนไทยรู้จักเป็นครั้งแรก
✓.....6 ผู้เสพสารเสพติดในประเทศไทยมีหลายช่วงอายุ
✗.....7 . สารเสพติดที่มีฤทธิ์รุนแรงและอันรายที่สุดคือยาบ้า
✗.....8 เฮโรอีนเป็นสารเสพติดที่ระบาดได้น้อยเพราะราคาสูง
✗.....9. สารเสพติดที่ไม่จัดว่ามีอันตรายคือกัญชา
✓.....10. ปัญหาที่น่าหวั่นเกรงที่สุดของการระบาดของยาเสพติดคือ
ผู้เสพมีอายุน้อยมีจำนวนมากขึ้น

บัตรกิจกรรมที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง สารเสพติดให้โทษเวลา 20 ชั่วโมง

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สภาพปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติด

เวลา 2 ชั่วโมง

****

<u>คำชี้แจง</u>

1. ให้นักเรียนนั่งรวมกลุ่มเดิม
2. ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามบันทึกคำตอบลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 3

แบบบันทึกบัตรกิจกรรมที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง สารเสพติดให้โทษเวลา 20 ชั่วโมง
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สภาพปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติด
เวลา 2 ชั่วโมง

****

ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นกับ วลี " ยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อสังคม"

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

แนวตอบบัตรกิจกรรมที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง สารเสพติดให้โทษเวลา 20 ชั่วโมง
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สภาพปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติด
เวลา 2 ชั่วโมง

“ ยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อสังคม”

ความหมายคือ การติดยาเสพติดนั้นเป็นผลเสียต่อชีวิตมากมาย โดยฤทธิ์ของสารเสพติด จะบั่นทอนสุขภาพของผู้เสพ สุขภาพสุขภาพจิตเสื่อมโทรมและ แสดงอาการในลักษณะต่างๆ เช่น ซึมเซา คลุ้มคลั่ง หลงลืม เลื่อนลอย เจ็บป่วย โรคร้ายแทรกแซง ชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดี สังคมไม่ยอมรับ และขาดการคบหาสมาคมกับเพื่อนที่ดี ในด้านการเป็นพิษต่อสังคมคือ เมื่อผู้เสพสารเสพติดมีความต้องการเสพมากขึ้น มักจะประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับการลักทรัพย์เพื่อนำไปซื้อยาเสพ ทำให้เกิดปัญหาการลักขโมย ปล้นจี้ โจรกรรม ทำร้ายผู้อื่น อีกทั้งฤทธิ์จากการเสพยาจะทำให้ผู้เสพมีความคลุ้มคลั่งหวาดระแวงจนทำร้ายผู้อื่น ทำให้เกิด ความวุ่นวายไม่สงบสุขในสังคม ดังจะเห็นได้จากข่าวอาชญากรรมซึ่งมีให้เห็นโดยตลอดว่าการกระทำผิดนั้นมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเสมอ ด้วยเหตุนี้ปัญหายาเสพติดจึงเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง

แบบทดสอบหลังเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง สารเสพติดให้โทษเวลา 20 ชั่วโมง
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สภาพปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติด
เวลา 2 ชั่วโมง

<u>คำชี้แจง</u>

1. ข้อสอบชุดนี้มีทั้งหมด10ข้อ
2. เวลาที่ใช้ทำข้อสอบ 10 นาที
3. ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในกระดาษคำตอบ ทับตัวอักษรหน้าข้อความที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. สารเสพติดชนิดใดที่มีการระบาดได้เร็วและรุนแรงที่สุด

ก. ฝิ่น

ข. ยาบ้า

ค. ยาไอซ์

ง. เฮโรอีน

2. แหล่งชุมชนใดที่เป็นแหล่งระบาดยาเสพติดมาที่สุด

ก. ชนบท

ข. แหล่งชุมชนแออัด

ค. แหล่งกึ่งเมืองกึ่งชนบท

ง. สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

3. ปัญหาที่น่าหวั่นเกรงที่สุดของการระบาดของยาเสพติดคือ

ก. ผู้เสพมีอายุน้อยมีจำนวนมากขึ้น

ข. ยาเสพติดแพร่ระบาดในสถานศึกษามากขึ้น

ค. ผู้เสพสารเสพติดมีผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้น

ง. ผู้เสพสารเสพติดมีเพศหญิงมีจำนวนมากขึ้น

4. สารเสพติดชนิดใดที่เป็นสารเสพติดชนิดแรก

ก. ฝิ่น

ข. ยาบ้า

ค. ยาอี

ง. เฮโรอีน

5. สถานการณ์ใดที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดสารเสพติดได้ง่ายที่สุด

ก. โต้งกำลังกลุ้มใจ

ข. ต้องหนีออกจากบ้าน

ค. ต่อมั่วสุมกับกลุ่มวัยรุ่น

ง. ต้อถูกพ่อแม่ดุด่าประจำ

6. การแพร่ระบาดของสารเสพติดในวัยรุ่นปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆเกิดจากสาเหตุใด

ก. วัยรุ่นอยากรู้อยากลองมาขึ้น

ข. มาตรการการลงโทษไม่รัดกุม

ค ขาดการอบรมและให้ความรู้อย่างแท้จริง

ง. ขาดการดูแลอย่างอบอุ่นจากคนในครอบครอบครัว

7. ยาเสพติดชนิดใดเมื่อเกิดการระบาดแล้ว จะส่งผลกระทบต่อประเทศชาติรุนแรงมากที่สุด

ก. แอมเฟตามีน

ข. เฮโรอีน

ค. มอร์ฟีน

ง. อีเฟดรีน

8. กิจกรรมใดช่วยส่งเสริมการเฝ้าระวังการระบาดของยาเสพติดในชุมชนได้ดีที่สุด

ก. จัดการอบรมถึงสารเสพติดให้คนในชุมชน

ข. เข้ารับการบำบัดเมื่อติดสารเสพติด

ค. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ง. ไม่เข้าไปทดลองยา

9. การป้องกันการระบาดของยาเสพติดที่ได้ผลดีที่สุดคือ

ก. การทำลายแหล่งผลิต

ข. การกำหนดกฎหมายที่รุนแรง

ค. การให้ความรู้ ความเข้าใจกับคนในชาติ

ง. การแก้ไขปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

10.สารในข้อใด ที่สามารถมีไว้ในครอบครองได้ โดยไม่ผิดกฎหมาย

ก. บุหรี่ เหล้า กัญชา

ข. ยาแก้ปวด กาแฟ บุหรี่

ค. เหล้า โคเคน ยานอนหลับ

ง. ยาลดความอ้วน กระท่อม เบียร์

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง สารเสพติดให้โทษเวลา 20 ชั่วโมง
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สภาพปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติด
เวลา 2 ชั่วโมง

****

1. สารเสพติดชนิดใดที่มีการระบาดได้เร็วและรุนแรงที่สุด
ง. เฮโรอีน

2. แหล่งชุมชนใดที่เป็นแหล่งระบาดยาเสพติดมาที่สุด
ข. แหล่งชุมชนแออัด

3. ปัญหาที่น่าหวั่นเกรงที่สุดของการระบาดของยาเสพติดคือ
ก. ผู้เสพมีอายุน้อยมีจำนวนมากขึ้น

4. สารเสพติดชนิดใดที่เป็นสารเสพติดชนิดแรกเริ่ม
ก. ฝิ่น

5. สถานการณ์ใดที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดสารเสพติดได้ง่ายที่สุด
ค. ต่อมั่วสุมกับกลุ่มวัยรุ่น

6. การแพร่ระบาดของสารเสพติดในวัยรุ่นปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆเกิดจากสาเหตุใด
ง. ขาดการดูแลอย่างอบอุ่นจากคนในครอบครอบครัว

7. ยาเสพติดชนิดใดเมื่อเกิดการระบาดแล้ว จะส่งผลกระทบต่อประเทศชาติรุนแรงมากที่สุด
ข. เฮโรอีน

8. กิจกรรมใดช่วยส่งเสริมการเฝ้าระวังการระบาดของยาเสพติดในชุมชนได้ดีที่สุด
ก. จัดการอบรมถึงสารเสพติดให้คนในชุมชน

9. การป้องกันการระบาดของยาเสพติดที่ได้ผลดีที่สุดคือ
ค. การให้ความรู้ ความเข้าใจกับคนในชาติ

10. สารในข้อใด ที่สามารถมีไว้ในครอบครองได้ โดยไม่ผิดกฎหมาย
ข. ยาแก้ปวด กาแฟ บุหรี่

กิตติ ปรมัตถผลและคณะ.หนังสือเสริมฝึกประสบการณ์เสริรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.กรุงเทพฯ:เอมพันธ์,2554.

_____. หนังสือเรียนเสริมฝึกประสบการณ์เสริรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา 2 .ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรุงเทพฯ:เอมพันธ์,2554.

การแพทย์,กรม กระทรวงสาธารณสุข.เอกสารรายงานการสำรวจการใช้สารเสพติด.กรุงเทพฯ: 2547

กุสุมา คำเกลี้ยงและคณะ.หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา 3 .ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพฯ:เอมพันธ์,2554.

_____.หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา 4 .ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กรุงเทพฯ:เอมพันธ์,2554.

_____. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา 5 .ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพฯ:เอมพันธ์,2554.

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.สำนักงาน.แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา.กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์.2542.

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค,สำนักงาน.เอกสารคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับประชาชน). กรุงเทพฯ:มายมิเดียร์เซนเตอร์,2554.

ทัศนีย์ แน่นอุดร.ร้องทุกข์อย่างไรให้ได้ผล.กรุงเทพฯ:พิมพ์ดี ,2554.

ธีระ ศิริอาชาวัฒนา.ทำอย่างไรให้ชีวิตไร้สารเสพติด. กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น,2554.

_____.วัยรุ่นกับสารเสพติด. กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น,2554.

มินตรา สาระรักษ์.การสร้างเสริมสุขภาพ : ทางเลือกใหม่ของคุณ. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์.2542.

แหล่งอ้างอิงออนไลน์

สถานการณ์ยาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2 (ช่วง ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553)**:** [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : http://www.nccd.go.th(วันที่ค้นข้อมูล 8 กุมภาพันธ์ 2558).

สถิติคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติดปี พ.ศ. 2540 - 2553 [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อ้างใน http://social.nesdb.go.th (วันที่ค้นข้อมูล 8 กุมภาพันธ์ 2558).

สถานการณ์ยาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2 (ช่วง ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553) [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก:ที่มา:http://www.nccd.go.th (วันที่ค้นข้อมูล 8 กุมภาพันธ์ 2558).

ปริมาณยาเสพติดที่ถูกอายัด ตั้งแต่ปี 2551-2553 [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก:http://www.nccd.go.th (วันที่ค้นข้อมูล 8 กุมภาพันธ์ 2558).

สถานการณ์ยาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2 (ช่วง ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553) สำนักงานปปส. กระทรวงยุติธรรม [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก:http://www.nccd.go.th (วันที่ค้นข้อมูล 8 กุมภาพันธ์ 2558).

สถานการณ์ยาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2 (ช่วง ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553)
สำนักงานปปส. กระทรวงยุติธรรม
ที่มา :http://www.nccd.go.th
(วันที่ค้นข้อมูล 8 กุมภาพันธ์ 2558)
สถานการณ์ยาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2 (ช่วง ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553)
สำนักงานปปส. กระทรวงยุติธรรม **ที่มา :** http://www.nccd.go.th
(วันที่ค้นข้อมูล 8 กุมภาพันธ์ 2558).