ทำไมสัตวแพทย์ต้องดึงหนังระหว่างหัวไหล่ของสุนัข

นำเสนอเมื่อ : 15 ก.ค. 2551

เพื่อวินิจฉัยว่าสัตว์สูญเสียน้ำหรือไม่
ในสัตว์สุขภาพดีถ้าดึงผิวหนังระหว่างหัวไหล่ขึ้นแล้วปล่อยผิวหนังจะกลับสภาพเดิมทันที ในสัตว์ที่มีการสูญเสียน้ำผิงหนังจะมีของเหลวนอย ความยืดหยุ่นต่ำ เมื่อถูกยกขึ้นผิวหนังจะไม่คืนสู่สภาพปกติโดยทันที

ถ้าสุนัขสูญเสียน้ำไป 6 - 8 % ผิวหนังจะไม่คืนสู่สภาพปกติ

ถ้าสุนัขสูญเสียน้ำไป 12 % สุนัขจะหมดสติและอยู่ในขั้นฉุกเฉิน

อีกวิธีที่จะดูว่าเกิดการสูญเสียน้ำ คือ การตรวจ mucous membran(เหงือก)
เพราะมันจะชุ่มชื้นอยู่เสมอในสัตว์ที่เสียน้ำ ตาจะโบ๋ อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น แต่ชีพจรแผ่วเบา