

## ปลาเสือตอ ...ปลาสวยงาม ลายสวย

นำเสนอเมื่อ : 5 ต.ค. 2552

สำหรับคนรักปลาคะ...ปลาเสือตอ ปลาสวยงาม ลายสวย



## เสือดอ...ปลาลายสวยต้องช่วยอนุรักษ์ (เทคโนโลยีชาวบ้าน)

### ปลาเสือดอ

เป็นปลาลายงามที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่นักเลี้ยงปลาในต่างประเทศรู้จักกันดีมาหลายสิบปีแล้วในชื่อ **SIAM TIGER FISH** มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Coius Microlepis* พบปลาชนิดนี้ทั่วไปในประเทศทางแถบร้อนเช่น อินโดนีเซีย ไทย พม่า เขมร ในประเทศไทยเราพบมากในบึงบอระเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง แม่น้ำน่าน ทางภาคอีสานพบในแม่น้ำโขง, แม่น้ำชี, แม่น้ำมูล

### 🌸 ลักษณะทั่วไปของ ปลาเสือดอ

ปลาเสือดอมีลำตัวเล็กแบนข้างส่วนที่เป็นหน้าผากขลาด ปากกว้าง และยึดหดได้ ครีบหลังยาวแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นหนามแข็ง 12 อัน ส่วนหลังเป็นก้านครีบบอนครีบกลางส่วนแรกเป็นหนามแข็งขนาดใหญ่ลดหลั่นกัน 3 อัน ส่วนหลังเป็นก้านครีบบอนเป็นแผ่นใสขอบกลม หางเป็นรูปมนมีเกล็ดขนาดเล็กรอบเกล็ดมีหนาม ลำตัวมีสีครีมออกชมพูและสีเหลือง มีแถบดำใหญ่พาดขวางลำตัวประมาณ 6 แถบ ขนาดความยาวเมื่อโตเต็มที่มีความยาว 16 นิ้ว

ปลาเสือดอที่นิยมในตลาดปลาลายงามในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 3 สายพันธุ์ เป็นสายพันธุ์เสือดอน้ำจืด 2 สายพันธุ์และสายพันธุ์เสือดอน้ำกรวยอีก

### 🌸 สายพันธุ์ ปลาเสือดอ

ลักษณะที่เป็นความสวยงามเฉพาะตัวของปลาเสือดอคือ รูปทรงที่แบนกว้าง มีพื้นสีเหลืองสดใส มีลายดำพาดขวางลำตัวอย่างโดดเด่น เวลาเคลื่อนไหวครีบบอนครีบกลางส่วนท้ายอ่อนพลิ้ว ครีบท้องหรือครีบทะเกียบมีสีเหลืองตัดสีดำเหยียดตรง มีชายพู่ตะเกียบ 3-4 เส้น ดูสง่างามโดยเฉพาะเวลาตามเหยื่อ หนามแข็งส่วนหน้าของครีบบอนจะชี้ตัวขึ้น ครีบบอนกลางจะเหยียดลงทำให้ดูสวยงาม ปกติชอบอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำที่มีตอไม้จึงจะได้ชื่อว่า "ปลาเสือดอ"

### 🌸 การเลี้ยง ปลาเสือดอ

ในแหล่งน้ำธรรมชาติ ปลาเสือดอ จะอาศัยอยู่บริเวณน้ำลึกในฤดูร้อนเพื่อวางไข่และย้ายตำแหน่งในฤดูน้ำหลาก ปลาเสือดอขนาดเล็กในแหล่งน้ำธรรมชาติกินอาหารประเภทสัตว์น้ำขนาดเล็กแทบทุกชนิด ส่วนปลาเสือดอขนาดใหญ่ชอบกินกุ้งฝอยและลูกปลา ส่วนปลาเสือดอที่นำมาเลี้ยงในตู้กระจกสามารถฝึกให้กินเหยื่อชนิดอื่น ๆ เช่น เนื้อสัตว์ เนื้อปลา กุ้ง และหนอนมูลเวิรมแต่ต้องใช้เวลาพยายามในการฝึกค่อนข้างนานกว่าปลาชนิดอื่น

วิธีฝึกให้กินเหยื่อ ต้องนำปลาชนิดอื่นที่กินเหยื่อนั้นติดอยู่แล้ว และมีขนาดเล็กคล้ายกับปลาเสือดอฝูงที่จะฝึกมาใส่รวมกันและเลี้ยงด้วยอาหารชนิดนั้น

ปลาที่เคຍกินเหยื่อจะชักนำให้ปลาเสี้อตอที่ไม่เคຍกินเหยื่อชนิดนั้นแย่งกินเป็นบางครั้ง  
หากปลาเสี้อตอคายเหยื่อจะต้องคอยตักออกเมื่อฝึกไปสัก 3-4 สัปดาห์  
ปลาเสี้อตอจะเริ่มคุ้นเหยื่อที่ให้ในระยะแรกหากปลาเสี้อตอที่ต้องการฝึกยังไม่ยอมกินต้องใช้เหยื่อเป็นคือ ลูกกุ้งฝอย  
ปลาเล็ก เป็นจู่ใส่ให้กินแต่นอย เพื่อป้องกันไม่ให้ปลาทองกิวตาย

## การเพาะขยายพันธุ์ ปลาเสี้อตอ

ปลาเสี้อตอ สามารถวางไข่โดยวิธีธรรมชาติ โดยไม่จำเป็นต้องใช้การฉีดฮอร์โมนเข้าช่วย  
ช่วงการวางไข่ประมาณเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ปลาเสี้อตอเพศผู้จะมีขนาดโตเต็มวัยเมื่อมีน้ำหนักประมาณ 300-  
400 กรัม ส่วนปลาเสี้อตอเพศเมียขนาด 800 กรัมจะได้วัยเจริญพันธุ์

ไข่ปลาเสี้อตอเป็นไข่ประเภทลอยน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 มิลลิเมตร  
ใช้เวลาฟักออกเป็นตัวประมาณ 14-17 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิประมาณ 29 องศาเซลเซียส  
และถุงอาหารจะยุบภายในเวลา 2-3 วัน  
อาหารที่เหมาะสมของลูกปลาเสี้อตอวัยอ่อนควรเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ขนาดเล็ก เช่นโรติเฟอร์ในระยะ 3-10 วันแรก  
และใช้ไรแดงเลี้ยงอนุบาลจนโตขนาด 3 เซนติเมตรขึ้นไป  
จึงใช้หนอนแดงอาร์ทีเมียขนาดใหญ่หรือลูกปลาขนาดเล็กให้กินเป็นอาหาร

## โรคและปัญหาของ ปลาเสี้อตอ

โรคของปลาเสี้อตอมักจะเกิดจากปรสิตที่ติดมากับปลาเสี้อตอในธรรมชาติที่พบอยู่เป็นประจำคือ

### ฝิตามตัว

มีลักษณะเป็นตุ่มตามตัวหรือส่วนทวารขนาดค่อนข้างใหญ่เป็นตุ่มบวมปูดออกจากผิวหนัง

วิธีรักษาคือ

ให้แยกปลาที่มีอาการป่วยออกมาใส่ตู้พยาบาลที่มีระบบกรองน้ำและให้อากาศค่อนข้างแรงจึงอดอาหารไว้ 2-3  
วันแล้วใช้ยาปฏิชีวนะผสมน้ำ 1 ซอนโตเตต 1 แคปซูลราดลงบนตัวกุ้งฝอยเป็นๆที่กรองแห้งไวแล้วเทให้ปลากิน 1  
วันครั้ง สัก 2-3 ครั้ง

### โรคอีกหรือจุดขาว เกิดจากเชื้ออีก ใช้ยาซุเปอร์อีกที่มีขายอยู่ตามร้านขายปลาทั่วไป

แช่ปลาตามอัตราส่วนที่กำหนด

ทั้งนี้ ปลาเสี้อตอมีสีคล้ำเป็นลักษณะ แสดงความไม่สมบูรณ์และเจ็บป่วย  
เพราะสีของปลาเสี้อตอแสดงถึงความสมบูรณ์และอารมณ์ของปลา ปลาเสี้อตอที่ตกใจหรือป่วยจะออกสีด้า ครีบบุบ  
ลักษณะของปลาที่สมบูรณ์ครีบบจะกางสีออกเหลืองสดใส ลายดำออกชัด  
ครีบบางตั้งทั้งปลาขนาดเล็กจนถึงปลาขนาดใหญ่

## ตลาด ปลาเสี้อตอ

ปลาเสี้อตอที่พบในแหล่งน้ำทางภาคอีสานเป็นปลาเสี้อตอลายเล็กมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Coius

Undecimradiatus หรือในชื่อเรียกที่รู้จักในตลาดปลาสวยงามว่า "เสือดอลายเล็ก"  
พบมากในแม่น้ำโขงแถบจังหวัดหนองคาย นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี ยโสธร ในแม่น้ำมูล  
มีจำนวนค่อนข้างมาก ราคาซื้อขายขนาดเล็ก 2 นิ้วฟุต ตัวละ 20-50 บาท ปลาเสือดออีกชนิดหนึ่งคือ  
ปลาเสือดอน้ำกรวยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Coius Quadrifasciatus* หรือเรียกว่า "ปลากะพงลาย"  
เป็นปลาเสือดอที่ลายเล็กที่สุดมีนิสัยค่อนข้างก้าวร้าว พบในแหล่งธรรมชาติตามปากแม่น้ำแทบทุกแห่งทั่วประเทศ  
จัดเป็นปลาเสือดอที่ราคาถูกที่สุด

**ปลาเสือดอชนิดที่นิยมและมีราคาสูงที่สุดในปัจจุบันคือ**  
**ปลาเสือดอลายใหญ่และเสือดอลายคู่(ลาย 7 ชิด) ปลาเสือดอทั้ง 2**  
**ชนิดนี้ต้องนำเขามาจากประเทศกัมพูชา** เป็นปลาที่จับจากแหล่งน้ำธรรมชาติ คือ  
ทะเลสาบในประเทศเขมรโดยมีพ่อค้าคนกลางเก็บรวบรวม  
ปลาเสือดอทุกขนาดลำเลียงเข้ามาในประเทศไทยเพื่อขายส่งต่อไปยังต่างประเทศทั่วโลกเป็นสินค้าปลาสวยงามนี้  
ละ 60-100 บาท ส่วนปลาเสือดอลายคู่ราคาจะสูงกว่าปลาเสือดอลายใหญ่เกือบ 3 เท่าตัว

ข้อมูล เทคโนโลยีชาวบ้าน