

# คำขวัญวันเอดส์โลก เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531-2551 (1988-2008) ไทย-อังกฤษ

นำเสนอเมื่อ : 1 ธ.ค. 2552

**คำขวัญวันเอดส์โลก เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531-2551 (1988-2008)**

---

## คำขวัญวันเอดส์โลก

### คำขวัญวันเอดส์โลก



Red Ribbon (โบว์แดง)

ภาพสัญลักษณ์ วันเอดส์โลก

วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็นวันเอดส์โลก โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ คือ

๑. เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อและการเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์
๒. เพื่อสร้างเสริมและสนับสนุนให้มีมาตรการการป้องกันให้มากยิ่งขึ้นในสังคมทุกระดับ
๓. เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมต่อต้านต่างๆ ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
๔. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ
๕. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

**รวมคำขวัญวันเอดส์โลก**

**คำขวัญวันเอดส์โลก เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531-2551 (1988-2008)**

(ตัวอย่างคำขวัญวันเอดส์โลกภาษาไทย , คำขวัญวันเอดส์โลกภาษาอังกฤษ)

2531 (1988) พ.ศ.	Communication about AIDS เอดส์ป้องกันได้ หากร่วมมือกันทั่วโลก
(1989) พ.ศ. 2532	Importance of Youth in the AIDS Epidemic เมตตาธรรมคำจูนโลก ช่วยผู้ตกเป็นเหยื่อเอดส์
(1990) พ.ศ. 2533	Women are the Key to achieving health for all สุขภาพดีไม่มีเอดส์ สตรีเพศเป็นแกนนำ
(1991) พ.ศ. 2534	Sharing the Challenge ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยเอดส์
(1992) พ.ศ. 2535	AIDS : A Community Commitment เอดส์เป็นปัญหาของทุกคน ประชาชนต้องร่วมแก้ไข
(1993) พ.ศ. 2536	Time to Act จริงจัง จริงใจ ขจัดภัยเอดส์
(1994) พ.ศ. 2537	AIDS and the Family : Family Takes Care ครอบครัวทั่วไทย ห่วงใยปัญหาเอดส์ ไม่ปฏิเสธความช่วยเหลือ
(1995) พ.ศ. 2538	Share Right , Share Responsibility เคารพสิทธิ์ รับผิดชอบ มอบน้ำใจ สังคมไทยปลอดเอดส์
(1996) พ.ศ. 2539	One World , One Hope โลกนี้ยังมีหวัง รวมพลังหยุดยั้งเอดส์
(1997) พ.ศ. 2540	Children Living in a world with AIDS สร้างสรรค์โลกใหม่ ให้เด็กไทยไร้เอดส์
(1998) พ.ศ. 2541	Force for change, world Aids campain with young people คนรุ่นใหม่ รอยใจ รวมพลัง หยุดยั้งเอดส์
(1999) พ.ศ. 2542	Listen , Learn , Live รู้เขา รู้เรา รู้เท่าทันเอดส์
(2000) พ.ศ. 2543	Men make a difference เอดส์ลดหรือเพิ่ม เริ่มที่ผู้ชาย
(2001) พ.ศ. 2544	I care....Do you? เอดส์ลดแน่ ถ้าคุณร่วมแก้ไข
(2002) พ.ศ. 2545	Stigma and Discrimination,- Live and Let Live ทุกชีวิตมีคุณค่า โปรดอย่าตัดสินด้วยเอดส์
(2003) พ.ศ. 2546	Stigma and Discrimination,- Live and Let Live ทุกชีวิตมีคุณค่า โปรดอย่าตัดสินด้วยเอดส์
(2004) พ.ศ. 2547	Woman, girls, HIV and AIDS เยาวชนรุ่นใหม่... เข้าใจเรื่องเพศ...ร่วมป้องกันเอดส์
(2005) พ.ศ. 2548	Stop AIDS Keep the promiss เอดส์หยุดได้ ร่วมใจรักษาสัญญา
(2006) พ.ศ. 2549	Stop AIDS Keep the promiss เอดส์หยุดได้ ร่วมใจรักษาสัญญา
(2007) พ.ศ. 2550	Stop AIDS Keep the promiss เอดส์หยุดได้ ร่วมใจรักษาสัญญา
(2008) พ.ศ. 2551	Stop AIDS Keep the promiss เอดส์หยุดได้ ร่วมใจรักษาสัญญา

ขอบคุณที่มาของบทความ ..... ครูตี๋\*

## วันต้านเอดส์โลก วันเอดส์โลก

### 1 ธันวาคม ของทุกปี

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดเอา วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็น "วันโลกต้านเอดส์" (WORLD AIDS DAY) และในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ถือว่า เป็นวันโลกต้านเอดส์ครั้งแรก

ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2532 ถือว่าเป็นวันโลกต้านเอดส์ครั้งแรก มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์หลายรูปแบบพร้อมกันทั่วโลก โดยตั้งความหวังไว้ว่า

1. จะพยายามหยุดยั้งโรคเอดส์
2. ให้ความเห็นใจ ห่วงใย ต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์
3. ให้ทุก ๆ คนได้รู้เรื่องโรคเอดส์

จากการที่องค์การอนามัยโลก ได้ให้ความสำคัญของโรคเอดส์ดังกล่าว ย่อมเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า โรคเอดส์เป็นโรคที่มีความรุนแรง มีผลกระทบต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและต่อประเทศชาติ ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากมาย

โรคเอดส์ (Acquired Immune Deficiency Syndrome) AIDS

A = Acquired หมายถึง ภาวะที่เกิดขึ้นภายหลังไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิด หรือไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

I = Immune หมายถึง ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

D = Deficiency หมายถึง ความบกพร่อง ความเสื่อม

S = Syndrome หมายถึง กลุ่มอาการของโรค ซึ่งมีอาการหลายลักษณะตามระบบต่าง ของร่างกาย

โรคเอดส์ (AIDS) หรือ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า ฮิวแมนอิมมูโนเดฟิเซียนซีไวรัส (Human Immunodeficiency Virus) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า เอชไอวี (HIV) ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้นั้นต่ำลงเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายถูกไวรัสทำลายและเสียชีวิตจากโรคต่าง ๆ ที่เข้ามาซ้ำเติมในภายหลัง (เรียกว่าโรคฉวยโอกาส) เช่น วัณโรค ปอดบวม ติดเชื้อในระบบโลหิต เชื้อรา ฯลฯ

เชื้อไวรัสเอดส์นี้มีหลายสายพันธุ์

สายพันธุ์หลักดั้งเดิม ได้แก่ เอชไอวี-1 (HIV-1) ซึ่งแพร่ระบาดในแถบสหรัฐอเมริกา ยุโรป และแอฟริกา กลาง



สายพันธุ์เอชไอวี-2 (HIV-2) แพร่ระบาดในแถบแอฟริกาตะวันตก นอกจากนั้นยังมีสายพันธุ์ย่อยอื่น ๆ อีกมากมายตามเวลาที่ผ่านไป ทั้งนี้เนื่องจากเชื้อไวรัสเอดส์นี้สามารถกลายพันธุ์ได้ง่าย

อาการติดเชื้อเอดส์แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

### ระยะที่ 1

กลุ่มผู้ที่ตรวจพบเชื้อไวรัสเอดส์แต่ยังไม่ปรากฏอาการผิดปกติแต่อย่างใด บุคคลกลุ่มนี้จัดเป็นพาหะนำโรคซึ่งสามารถแพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่นได้อย่างไม่จำกัดจำนวนนับว่าเป็นแหล่งแพร่เชื้อ

ที่สำคัญ เพราะผู้ติดเชื้อจะไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ เป็นเวลานาน หากไม่มีการตรวจพบเชื้อจะไม่มีทางทราบได้เลย ว่าบุคคลนี้มีเชื้อไวรัสเอดส์อยู่ในร่างกาย จนกว่าจะมีอาการป่วยปรากฏออกมาให้เห็น

## ระยะที่ 2

เป็นอาการที่พบได้ก่อนที่จะปรากฏอาการป่วยเป็นโรคเอดส์ (AIDS-Relate Complex) หรืออาจเรียกว่า กลุ่มอาการ ARC หมายถึง กลุ่มที่มีอาการ จะสังเกตได้จากอาการเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุในระยะนี้สามารถตรวจพบภูมิคุ้มกันในเลือดของผู้มีอาการนำ หรืออาจจะสังเกตลักษณะของอาการได้ดังนี้

1. มีไข้สูงเกิน 37.8 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลานานไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
2. น้ำหนักตัวลดลงมากกว่า 4.5 กิโลกรัม หรือมากกว่าร้อยละ 10 ของน้ำหนักตัวเดิมภายใน 2 เดือน
3. ต่อมน้ำเหลืองตามร่างกายหลายแห่งบวมโตนานกว่า 3 เดือน
4. อูจจาระร่วงเรื้อรังนาน 1-3 เดือน
5. เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย มีเหงื่อออกตอนกลางคืน และพบว่าร้อยละ 20 ของกลุ่ม ARC จะมีอาการลุกลามไปเป็นโรคเอดส์ในเวลาต่อมา
6. แขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งจะไม่มีเรียวแรงและทำงานไม่ประสานกัน

## ระยะที่ 3

เป็นระยะที่กลุ่มผู้ป่วยจะปรากฏอาการของโรคเอดส์ซึ่งอาการในระยะนี้แบ่งตามอาการที่ปรากฏออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือการติดเชื้อชนิดฉวยโอกาส และอาการของโรคมะเร็ง

กลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเอดส์ สามารถแยกออกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้

1. กลุ่มมีเพศสัมพันธ์ผิดธรรมชาติหรือสำอนทางเพศ เช่น กลุ่มรักร่วมเพศชาย กลุ่มรักต่างเพศ
2. กลุ่มผู้ติดยาเสพติด
3. กลุ่มที่รับเลือดหรือผลิตภัณฑ์จากเลือด
4. กลุ่มที่ได้รับเลือดจากมารดา



No higher resolution available.

[World\\_Aids\\_Day\\_01.jpg](#)







เอตส์โลกในญี่ปุ่น.....



ร่วมใจต้านภัยเอตส์.....




สัญลักษณ์วันเอตส์โลก.....



รูกั้นเอตส์.....ป้องกันกาติดเชื้อ HIV.....



ชาวอินเดีย ร่วมต้าน ในวันเอตส์โลก.....



รณรงค์ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์.....

แหล่งข้อมูล : ภาพจากต่างประเทศ