

## ปลา...สินสมุทร สรวงฟ้า ของเล่นใหม่ หักเลี้ยงปลาตู้

นำเสนอเมื่อ : 19 ม.ค. 2553

ปลาสินสมุทรทรวงฟ้า (Pomacanthus annularis) หรือชาวท้องถิ่นเรียกว่า "ปลาโนราห์" แพร่กระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในเขตอินโด-แปซิฟิก อันดามัน และอ่าวไทย บริเวณที่อาศัยจะเป็นแนวปะการัง หินโสโครก กองหิน ...

"ภัยธรรมชาติ" เริ่มเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั้งเหตุการณ์ "สึนามิ" ในเมืองไทย แผ่นดินไหว ที่เจิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน และเหตุวิปโยคที่สาธารณรัฐ "เฮติ" (Haiti) ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งในทวีปอเมริกาเหนือ หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่า...มันเกิดอะไรขึ้นกับ "โลกกลมๆ" ไบเน...

...ก่อนที่มนุษย์เราจะมีเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้เป็น "เครื่องมือ" สัญญาณเตือนภัยคนรุ่นเก่าจะสังเกตธรรมชาติโดยรอบ ทั้งจากสัตว์ต่างๆอย่าง ช้าง นก สุนัข ที่มีพฤติกรรมผิดไปจากปกติ หากเป็นชาวประมงหรือที่หลายคนเรียกขานกันว่า "ชาวเล" ก็จะดูทิศทางลม ท้องฟ้า ผืนน้ำ และการวางเวียนของ "ฝูงปลา" ในท้องทะเลที่นับวันเริ่มมีจำนวนลดน้อยถอยลง

ฉะนั้น...กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำโครงการ "สำรวจจมรดกทะเลไทย" ขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการอนุรักษ์ พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติอย่างยั่งยืน

นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บอกกับ "หลายชีวิต" ว่า...โครงการดังกล่าวจะสำรวจในพื้นที่ 22 แห่งทั่วประเทศ โดยเริ่มจากชุมชนชาวเลหาดราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยเริ่มจากสังเกตพฤติกรรมปลาต่อการอพยพรวมฝูงหรือหลบซ่อนจากน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำมากๆของปลาเล็กปลาใหญ่

...ที่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามลักษณะที่อยู่อาศัยคือ ปลาผิวน้ำ อยู่งปลากระโทง เสียด และปลาบินซึ่งกลุ่มนี้จะมีเกล็ดบาง ว่องไว สามารถปรับตัวอยู่ได้ทั้งน้ำอุ่นและน้ำเย็น ปลากลางน้ำ อย่างปลากล้วย ปลาซาก ชีตังเบ็ด และ ปลาหนาดิน ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นทะเล อาทิ ปลาแพะ ดุกทะเล เกา และปลาสินสมุทรทรวงฟ้า ที่เป็นหนึ่งในจำนวนนี้ด้วยเช่นกัน

สำหรับ ปลาสินสมุทรทรวงฟ้า (Pomacanthus annularis) หรือชาวท้องถิ่นเรียกว่า "ปลาโนราห์" แพร่กระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในเขตอินโด-แปซิฟิก อันดามัน และอ่าวไทย ซึ่ง บริเวณที่อาศัยจะเป็นแนวปะการัง หินโสโครก กองหิน ที่ระดับน้ำตื้นถึงน้ำลึก เพื่อหากินอาหารที่หลากหลาย ปลาชนิดนี้มีนิสัยตื่นตกใจง่าย แต่หลังปรับตัวไต่จะค่อนข้างก้าวร้าว

ในวัยที่ยังเล็กลักษณะลำตัวจะมีลวดลายบนพื้นลำตัวเป็นขีดสีฟ้าตรงสลับขาว ว่ายเวียนอยู่ที่ระดับน้ำตื้น 2-3 เมตร พอโตเต็มวัยลำตัวจึงเริ่มเปลี่ยนเป็นลายโค้งสีฟ้า บนพื้นสีสมอมน้ำตาล มีความยาว 3-12 นิ้ว น้ำหนัก 1 กก. โดยพวกมันจะอยู่ด้วยกันเป็นคู่ หรือฝูงเฉลี่ย 10-20 ตัว

....และถึงแม้พวกมันสามารถนำมาประกอบอาหารได้ แต่ด้วยเพราะลายเส้นที่สวยงามโดดเด่น อีกทั้งสามารถฝึกให้กินอาหารสำเร็จรูปได้ ส่งผลให้ปัจจุบันกลุ่มนักเลี้ยงปลาไขวควาจับมาสายทาง ขยับครีบอกอยู่ในตู้เลี้ยงไปซะแล้ว

**ที่มา :: ไทยรัฐ**