

อันตรายจากการกินของดอง

นำเสนอด้วย : 9 ก.พ. 2552

1. ปวดท่องน้อย

จะปวดเวลารถที่ใกล้จะมีประจำเดือนมากหรือช่วงมีประจำเดือน 1-2 วันแรกจะปวดมากผิดปกติ (ถึงกินยาแกปวดก็ไม่หาย หรืออาจจุกจิกหน่อย)

2. มีติกขรayersมากกว่าปกติ

เวลา กินของดุong เสร็จแล้ว สักพัก ร่างกายจะขับตกขาวสีเขียว ๆ ขาวหรือขุนเหลือง-เขียว ออกตามayer และมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ของมาดวัย

3. คันยิบ ๆ ตลอดที่จุดซ่อนเร้น

เวลาที่มีตกข่าวอภิญญา (เนื่องจากตกข่าวเกิดอาการอักเสบ) ถ้าหากว่ามีอาการเริ่มต้นนี้ แนะนำควรไปตรวจที่แผนกสูติฯ ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ทันที (ตรวจภายใน อุลตราซาวน์ ตรวจน้ำเงี้ยงปากมดลูก ตกข่าว ซื้อกาโนแลตซีสต์)

ถ้าอายุน้อย ควรตรวจตั้งแต่แรกจะดีมาก (ถ้าบางคนไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนก็บอกหมอได้) เพื่อป้องกันสุขภาพไว้ก่อน แต่ทางที่ดีควรจะงดกินของดองไปตลอด